



DE KEUZE VAN DE VAKMAN



CATALOGUS **NON PAINT 1**

Voor u ligt onze splinternieuwe Non Paint 1 catalogus. In deze module leveren wij u een compleet overzicht van alle werkkledij, persoonlijke bescherming, schoenen, maskeer- & protectiemateriaal, tapes, schuur- & reinigingsmaterialen die wij in ons distributiecentrum in Temse op voorraad hebben. Dankzij onze logistieke service zijn deze producten binnen 24u voor u beschikbaar in één van onze 160 groothandelaars in de Benelux.

Met deze schat aan productinformatie kan u gegarandeerd de juiste, snelste, beste keuzes maken voor al uw schilder- & interieurwerken. Check zeker onze website, waar u al onze producten met bijhorende technische en veiligheidsfiches kan raadplegen. U vindt meteen ook de weg naar uw dichtstbijzijnde Copagro groothandel.

Wist je dat we intussen 6 catalogen in omloop hebben? Steeds een up-to-date en compleet assortiment voor de vakman. Vind het juiste product, tegen de juiste prijs en met de beste service in deze modules:

- **Copagro Non Paint 1** | uitgave februari 2022
Werkkledij, persoonlijke bescherming, schoenen, maskeer- & protectiemateriaal, tapes, schuur- & reinigingsmateriaal
- **Copagro Tools 1** | uitgave september 2019
Handgereedschappen: verfborstels &-rollers, plamuurmessen, verfemmers,...
- **Copagro Paint** | uitgave december 2019
Verven, chemische vloeistoffen, ...
- **Copagro Tools 2** | uitgave maart 2020
Elektrisch gereedschap, ladders, trappen, steigers
- **Copagro Non Paint 2** | uitgave januari 2021
Lijmen, kitten, egalisaties, plamuren, vulmiddelen
- **Copagro Deco** | uitgave juni 2021
Vloer-, muur- & raambekleding, plinten & profielen

Veel leesgenot en tot binnenkort in één van onze Copagro groothandels.

David De Waegeneer
Sales & Marketing Director

Natalie Van Havere
Webshopbeheerder



INHOUDSOPGAVE

WERKBROEKEN

- Bermuda's 4
- Lange broeken 5

BOVENKLEDING

- Sweaters 12
- T-shirts 15
- Jassen & jackets 16

WERKSCHOENEN

- Laag model 20
- Hoog model 27

TOEBEHOREN

- Werksokken 30
- Broeksriemen 31
- Kniestukken 31

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

- Oogbescherming 34
- Oorbescherming 37
- Veiligheidshelmen 38
- Maskers & filters 39
- Handschoenen 49
- Overalls 53

TAPES

- Maskeertapes Washi 57
- Maskeertapes Crêpe 63
- Diverse maskeertapes 66
- Ducttapes 68
- Diverse tapes 72

PROTECTIEMATERIAAL

- Protectiekarton 78
- Afdekvliezen 80
- Hoezen 82
- Folies 82
- Spatkleed 84

MASKEERMATERIAAL

- Maskeerfolies 86
- Maskeerpapier 91
- Dispensers & toebehoren 93

REINIGINGSMATERIAAL

- Schoonmaakdoeken 96
- Sponzen 98
- Schilders-, hand- & bouwstoffen 101
- Behangborstels 106
- Stofblikken 107
- Werkborstels 108
- Straat-, zaal- & kamervegers 110
- Vloertrekkers 113
- Bezemstelen 114

SCHUURMATERIAAL

- Schuurstroken 116
- Schuurschijven 120
- Tussenschijven 126
- Schuurvellen 128
- Schuurrollen 134
- Schuursponzen & pads 140



WERKBROEKEN



Bermuda Professioneel 2.0



- Verstelbare elastiek in de rug van de lendenband
- Dijbeenzak (cargo-zak) met klep, GSM-zakje en balpenzakje
- Bestand tegen industriële was en huiswas
- Versterking aan de steekzakken, meterzak en riemlus in middenrug
- Kleur: Wit
- Materiaal: Polyester / katoen

Art. Nr.	Maat BE	Maat NL
COPRBE38.42	38	42
COPRBE40.44	40	44
COPRBE42.46	42	46
COPRBE44.48	44	48
COPRBE46.50	46	50
COPRBE48.52	48	52
COPRBE50.54	50	54
COPRBE52.56	52	56
COPRBE54.58	54	58
COPRBE56.60	56	60



Bermuda Stretch



Bermuda, geavanceerde snit met stretch in het kruis voor uitstekend werkcomfort voor iedere beweging. Stiksels in contrastkleur, reflecterende details en een verstelbare rugelastiek.

Heeft verschillende opbergzakken:

- Smartphone-zak
- ID-kaarthouder
- Potlood- en meterzak
- Ritszak voor klein gereedschap
- 2 achterzakken
- Kleur: Wit
- Materiaal: Polyester / katoen

Art. Nr.	Maat
647/01/11/00/40	40
647/01/11/00/42	42
647/01/11/00/44	44
647/01/11/00/46	46
647/01/11/00/48	48
647/01/11/00/50	50
647/01/11/00/52	52
647/01/11/00/54	54
647/01/11/00/56	56
647/01/11/00/58	58

Nieuw model in Full Stretch: verwacht zomer '22



Broek Professioneel 2.0



- Verstelbare elastiek in de rug van de lendenband
- 5 riemlussen
- 2 steekzakken
- Kniezakken
- Dijbeenzak (cargo-zak) met klep, GSM-zakje en balpenzakje
- Dubbel "comfort" meterzak
- 2 ruime achterzakken met klep
- Kleur: Wit
- Materiaal: Polyester / katoen

Art. Nr.	Maat BE	Maat NL
COPRBR38.42	38	42
COPRBR40.44	40	44
COPRBR42.46	42	46
COPRBR44.48	44	48
COPRBR46.50	46	50
COPRBR48.52	48	52
COPRBR50.54	50	54
COPRBR52.56	52	56
COPRBR54.58	54	58
COPRBR56.60	56	60



Broek Cordura Professioneel 2.0



- Verstelbare elastiek in de rug van de lendenband
- 5 riemlussen
- 2 steekzakken
- Kniezakken
- Dijbeenzak (cargo-zak) met klep, GSM-zakje en balpenzakje
- Dubbel "comfort" meterzak
- 2 ruime achterzakken met klep
- Kleur: Wit / grijs
- Materiaal: Polyester / katoen
- Afwerking: Cordura

Art. Nr.	Maat BE	Maat NL
COPBRBCO38.42	38	42
COPBRBCO40.44	40	44
COPBRBCO42.46	42	46
COPBRBCO44.48	44	48
COPBRBCO46.50	46	50
COPBRBCO48.52	48	52
COPBRBCO50.54	50	54
COPBRBCO52.56	52	56
COPBRBCO54.58	54	58
COPBRBCO56.60	56	60



Schildersbroek Basic



- Basic schildersbroek, 100% katoen
- Meterzak, 2 insteekzakken vooraan en achterzak
- Kleur: Wit
- Materiaal: Katoen

Art. Nr.	Maat BE	Maat NL
BABR38.42	38	42
BABR40.44	40	44
BABR46.50	46	50
BABR48.52	48	52
BABR50.54	50	54
BABR52.56	52	56
BABR56.60	56	60

Tot einde voorraad.



Broek Bi-color



Moderne werkbreek met hoog draagcomfort en ideale pasvorm, voorzien van knie-zakken. Verstevigd door drievoudige gestikte naden aan de binnen- en buitenkant van het been ter hoogte van het kruis.

- Twee insteekzakken met contrastkleuren, 2 geholsterde achterzakken, klep en velcrosluiting
- Linkerdijzak voor werk- en schrijfmateriaal, hamer- of schaarlits
- Rechterdijzak in contrastkleur voor meter of borstel
- Smartphone-zakje met drukknopsluiting
- Sleutelhanger aan rechterzijde vooraan
- Zwarte kniezakken
- Velcro® links en rechts in de lenden voor de WOLF Line-bijhorigheden
- Kleur: Grijs/zwart
- Materiaal: Polyester / katoen

Art. Nr.	Maat
WBRG38	38
WBRG40	40
WBRG42	42
WBRG44	44
WBRG46	46
WBRG48	48
WBRG50	50
WBRG52	52
WBRG54	54



Broek Perfecto Full Stretch

- Nieuwe "Full Stretch" broek
- Smartphone zakje
- Nieuw design
- Jong nauw aansluitend model
- Reflecterende veiligheidstrips
- Dijzak met compartimenten
- Geholsterde achterzakken
- Stevige kniezakken
- Driedubbele versterkte naden



Art. Nr.	Maat
262/02/11/00/40	40
262/02/11/00/42	42
262/02/11/00/44	44
262/02/11/00/46	46
262/02/11/00/48	48
262/02/11/00/50	50
262/02/11/00/52	52
262/02/11/00/54	54
262/02/11/00/56	56
262/02/11/00/58	58



Broek Pro-paint Full Stretch

- Nieuwe "Full Stretch" broek
- 2 Loshangende verstevigde materiaalzakken vooraan
- Smartphone zakje
- Nieuw design
- Jong nauw aansluitend model
- Reflecterende veiligheidstrips
- Dijzak
- Geholsterde achterzakken
- Stevige kniezakken
- Driedubbele versterkte naden



Art. Nr.	Maat
264/02/11/00/40	40
264/02/11/00/42	42
264/02/11/00/44	44
264/02/11/00/46	46
264/02/11/00/48	48
264/02/11/00/50	50
264/02/11/00/52	52
264/02/11/00/54	54

LANGE BROEKEN



Broek Corda Full Stretch



- Nieuwe "Full Stretch" broek
- Smartphone zakje
- Nieuw design: Jong nauw aansluitend model
- Reflecterende veiligheidstrips
- Geholsterde achterzakken
- Stevige kniezakken
- Driedubbele versterkte naden

Art. Nr.	Maat
263/02/11/00/40	40
263/02/11/00/42	42
263/02/11/00/44	44
263/02/11/00/46	46
263/02/11/00/48	48
263/02/11/00/50	50
263/02/11/00/52	52
263/02/11/00/54	54



Broek Sahara Stretch



Werkbroek waarin fantastische pasvorm wordt gecombineerd met slijtvast comfort en geavanceerde functionaliteit. Moderne snit met stretch inzet bij het kruis voor uitzonderlijke bewegingsvrijheid.


- Losse materiaalzakken, dijzak met klep, meterzak, telefoonzak
- Versteving aan de knieën (Cordatex)
- Drienaald stiksel
- Dijzak met klep, meterzak, telefoonzak
- Verstelbare lendenelastiek
- Regelbare lendenomtrek
- Achterversteving onderaan de broekspijp
- Kleur: Beige
- Materiaal: Polyester / katoen

Art. Nr.	Maat
278/01/44/0040	40
278/01/44/0042	42
278/01/44/0044	44
278/01/44/0046	46
278/01/44/0048	48
278/01/44/0050	50
278/01/44/0052	52



Broek

Constructor Stretch grijs



Deze werkbreek heeft een goede pasvorm met een strak ontwerp en een flexibel werkcomfort. Voorzien van superieure Cordura® kniezakken. Materiaalzakken en stretch inzet bij het kruis voor een optimale bewegingsvrijheid.

- Losse materiaalzakken, dijzak met klep, meterzak, telefoonzak
- Versteving aan de knieën (Cordatex), drienaald stiksel
- Verstelbare lendenelastiek, regelbare lendenomtrek
- Achterversteving onderaan de broekspijpen
- Kleur: Grijs
- Materiaal: Polyester / katoen

Art. Nr.	Maat
252/01/78/0040	40
252/01/78/0042	42
252/01/78/0044	44
252/01/78/0046	46
252/01/78/0048	48
252/01/78/0050	50
252/01/78/0052	52
252/01/78/0054	54



Broek

Constructor Stretch zwart



Deze werkbreek heeft een goede pasvorm met een strak ontwerp en een flexibel werkcomfort. Voorzien van superieure Cordura® kniezakken. Materiaalzakken en stretch inzet bij het kruis voor een optimale bewegingsvrijheid.

- Losse materiaalzakken, dijzak met klep, meterzak, telefoonzak
- Versteving aan de knieën (Cordatex), drienaald stiksel
- Verstelbare lendenelastiek, regelbare lendenomtrek
- Achterversteving onderaan de broekspijpen
- Kleur: Zwart
- Materiaal: Polyester / katoen

Art. Nr.	Maat
252/01/79/0040	40
252/01/79/0042	42
252/01/79/0044	44
252/01/79/0046	46
252/01/79/0048	48
252/01/79/0050	50
252/01/79/0052	52



Broek Graffiti Stretch



Strakke design schildersbroek met opvallend patroon. Moderne snit met stretch inzet bij het kruis en aan de achterkant onder de tailleband voor uitzonderlijke bewegingsvrijheid.

- Veiligheidszak met ritssluiting
- Twee ruime achterzakken met Cordura®-inzetten
- Drienaaldstiksel in contrastkleur
- Verstelbare rugelastiek
- Dijbeenzak met meerdere compartimenten, schuin mobiele zak en ruime zak
- Functionele duimstokzak
- Kleur: Patroon
- Materiaal: Polyester / katoen

Art. Nr.	Maat
247/01/11/40	40
247/01/11/42	42
247/01/11/44	44
247/01/11/46	46
247/01/11/48	48
247/01/11/50	50
247/01/11/52	52
247/01/11/54	54



BOVENKLEDING



Sweater



- Verstevigde nekboord
- Versterkte schouderaden
- Dubbel gestikte naden
- Elastische tailleboord
- Materiaal: 70% Katoen / 30% polyester
- Afwerking: Dubbel gestikte naden

Art. Nr.	Maat	Kleur
PSWGM	M	Grijs
PSWGL	L	Grijs
PSWGXL	XL	Grijs
PSWGXXL	XXL	Grijs
PSWWS	S	Wit
PSWWM	M	Wit
PSWWXL	XL	Wit
PSWWXXL	XXL	Wit

Tot einde voorraad.



Sweater ZIP Neck



- Verstevigde nekboord
- Versterkte schouderaden
- Dubbel gestikte naden
- Geen tailleboord
- Lendensplit
- Materiaal: 70% Katoen / 30% polyester
- Afwerking: Dubbel gestikte naden

Art. Nr.	Maat	Kleur
PZNGM	M	Grijs
PZNGL	L	Grijs
PZNGXL	XL	Grijs
PZNGXXL	XXL	Grijs
PZNWS	S	Wit
PZNWM	M	Wit
PZNWL	L	Wit
PZNWXL	XL	Wit
PZNWXXL	XXL	Wit

Tot einde voorraad.



Sweater Hoodie met rits



- Comfortabele hoodie met kap en ritsluiting
- Opgaande naden met zijzakken die sluiten door middel van een rits
- Schouderstukken
- Tweedelige mouw met contrastkleur
- Kwalitatief geborduurd Copagro logo
- Aangename stof
- Kleur: Wit / grijs

Art. Nr.	Maat
COHOM	M
COHOL	L
COHOXL	XL
COHOXXL	XXL



Sweater Ronde hals, 1 zak



- Comfortabele sweater met ronde hals en ruime kangoeroe-zak
- Ellebooglappen in contrastkleur
- Platstuk in de rug
- Kwalitatief geborduurd Copagro logo
- Aangename stof
- Kleur: Wit / grijs

Art. Nr.	Maat
CORH1ZM	M
CORH1ZL	L
CORH1ZXL	XL
CORH1ZXXL	XXL



Sweater Ronde hals, 2 zijzakken



- Comfortabele sweater met ronde hals en 2 zijzakken
- Opgaande naden met zijzakken die sluiten door middel van een rits
- Schouderstukken
- Tweedelige mouw met contrastkleur
- Kwalitatief geborduurd Copagro logo
- Aangename stof
- Kleur: Wit / grijs

Art. Nr.	Maat
CORH2ZM	M
CORH2ZL	L
CORH2ZXL	XL
CORH2ZXXL	XXL



Sweater Elite wit

- Moderne sweater
- Reflecterende veiligheidstrips
- Hoge kraag "windbreker"
- Kleur: Wit met grijze accenten



Art. Nr.	Maat
891/00/11/00/M	M
891/00/11/00/L	L
891/00/11/00/XL	XL



Sweater Zip Neck Elite wit

- Moderne sweater met borststrits
- Reflecterende veiligheidstrips
- Hoge kraag "windbreker"
- Kleur: Wit met grijze accenten



Art. Nr.	Maat
892/00/11/00/M	M
892/00/11/00/L	L
892/00/11/00/XL	XL



Sweater wit

- Gemaakt van zachte stof en zachte fleece aan de binnenkant voor een comfortabel en warm gevoel.
- Ronde hals en zachte voering
- Elastische band en mouwafsluiting
- Versterking ellebogen
- Kleur: Wit
- Materiaal: 60% katoen / 40% polyester



Art. Nr.	Maat
WSWEATW S	S
WSWEATW M	M
WSWEATW L	L
WSWEATW EL	XL
WSWEATW EEL	XXL



T-shirt wit

- Een comfortabele, klassieke, 100% katoenen T-shirt
- Zeer goede kwaliteit, 190g
- Split in de lenden
- Versterkte hals en mouwen
- Mogelijkheid om bedrijfslogo te plaatsen
- Kleur: Wit
- Materiaal: Katoen



Art. Nr.	Maat
WTSW M	M
WTSW L	L
WTSW EL	XL
WTSW EEL	XXL



T-shirt grijs

- Een comfortabele, klassieke, 100% katoenen T-shirt
- Zeer goede kwaliteit, 190g
- Split in de lenden
- Versterkte hals en mouwen
- Mogelijkheid om bedrijfslogo te plaatsen
- Kleur: Grijs
- Materiaal: Katoen



Art. Nr.	Maat
WTSG M	M
WTSG L	L
WTSG EL	XL
WTSG EEL	XXL



Jacket Softshell Samoa



Stof in twee lagen softshell en rip ademende stof met voering van microfleece aan de binnenkant. De werkjas is zowel waterafstotend als winddicht met een beschermkap die zorgt voor extra windbescherming. Deze jas biedt uitstekende bescherming tegen slecht weer en biedt werkcomfort en duurzaamheid.

- Voorzakken en armzak met contrasterende rits in fluo groen
- Regelbare polsbanden met velcro
- Capuchon met elastische trekkoordsluiting
- Kleur: Wit

Art. Nr.	Maat
802/05/11/00/M	M
802/05/11/00/L	L
802/05/11/00/XL	XL




Jacket Softshell Samoa



Stof in twee lagen softshell en rip ademende stof met voering van microfleece aan de binnenkant. De werkjas is zowel waterafstotend als winddicht met een beschermkap die zorgt voor extra windbescherming. Deze jas biedt uitstekende bescherming tegen slecht weer en biedt werkcomfort en duurzaamheid.

- Voorzakken en armzak met contrasterende rits in fluo groen
- Regelbare polsbanden met velcro
- Capuchon met elastische trekkoordsluiting
- Kleur: Zwart

Art. Nr.	Maat
802/05/78/00/S	S
802/05/78/00/M	M
802/05/78/00/L	L
802/05/78/00/XL	XL



Jacket Jersey grijs



Aangenaam warme en ademende jas. Elastisch materiaal met een perfect trendy ontwerp. Ideaal om te dragen als een middenlaag. Zachte structuur aan de binnenkant voor aangenaam draagcomfort.

- Borstzak en twee zijzakken met elk een rits
- Lange rits met kinbescherming
- Kleur: Grijs
- Materiaal: Polyester / katoen

Art. Nr.	Maat
JERSEY M	M
JERSEY L	L
JERSEY XL	XL



Jacket Jersey donkergrijs



Aangenaam warme en ademende jas. Elastisch materiaal met een perfect trendy ontwerp. Ideaal om te dragen als een middenlaag. Zachte structuur aan de binnenkant voor aangenaam draagcomfort.

- Borstzak en twee zijzakken met elk een rits
- Lange rits met kinbescherming
- Kleur: Donkergrijs
- Materiaal: Polyester / katoen

Art. Nr.	Maat
793/00/78/00/M	M
793/00/78/00/L	L
793/00/78/00/XL	XL
793/00/78/20/XXL	XXL



Jacket Hampton



- Modern jacket met verwarmende isolatie, houd je warm ook bij koud weer
- Ademende stof
- Kinbescherming bovenaan rits
- Lange ritssluiting, kap met trekkoord
- 2 steekzakken en borstzak met ritssluiting
- Getailleerde pasvorm

Art. Nr.	Maat
893/07/79/03M	M
893/07/79/04L	L
893/07/79/05XL	XL



Vest zonder mouwen



- Twee gecompartmenteerde voorzakken met drukknopen
- Twee wegsteekbare materiaalzakken vooraan
- Twee grote steekzakken vooraan
- Hamer- of schaarlits
- Reflecterende strips voor- en achteraan
- Kleur: Wit / grijs
- Materiaal: 65% polyester / 35% katoen

Art. Nr.	Maat
317.01.11.03	M
317.01.11.04	L
317.01.11.05	XL



WERKSCHOENEN



Werkschoenen Xelerate Knit



- Lage, sportieve veiligheidsschoen
- Veiligheid: Glasvezel neus en flexibele FAP®lite antiperforatie
- Ortho: DGUV 112-191
- Voering: BreathActive functionele voering
- Loopzool: URBAN, hittebestendige (300°C) en slipvaste (SRC) rubberzool met rotatiepunt, EVA tussenzool en idCELL
- Schacht: naadloos en ademend SAFETY KNIT® textiel
- Metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming
- Norm: S1P HRO SRC
- Model: Laag

Art. Nr.	Schoenmaat
643070.40	40
643070.41	41
643070.42	42
643070.43	43
643070.44	44
643070.45	45
643070.46	46
643070.47	47



Werkschoenen Crosstwiss



- Lage veiligheidsschoen
- Veiligheid: Glasvezel neus en flexibele FAP®lite antiperforatie
- Ortho: DGUV 112-191
- Voering: BreathActive functionele voering
- Loopzool: URBAN, hittebestendige (300°C) en slipvaste (SRC) rubberzool met rotatiepunt, EVA tussenzool en idCELL
- Schacht: Leder, microvezel en textile
- Metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming
- Norm: S3 HRO SRC
- Model: Laag

Art. Nr.	Schoenmaat
903390.39	39
903390.40	40
903390.41	41
903390.42	42
903390.43	43
903390.44	44
903390.45	45
903390.46	46



Werkschoenen Elevate knit green



- Lage, sportieve veiligheidsschoen
- Veiligheid: Glasvezel neus en flexibele FAP®lite antiperforatie
- Ortho: DGUV 112-191
- Voering: BreathActive functionele voering
- Loopzool: URBAN, hittebestendige (300°C) en slipvaste (SRC) rubberzool met rotatiepunt, EVA tussenzool en idCELL
- Schacht: naadloos en ademend SAFETY KNIT® textiel
- ESD, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming
- Norm: S1P ESD HRO SRC
- Model: Laag

Art. Nr.	Schoenmaat
903459.40	40
903459.41	41
903459.42	42
903459.43	43
903459.44	44
903459.45	45
903459.46	46



Werkschoenen Fuse Motion green 2.0



- Lage, sportieve veiligheidsschoen
- Schacht uit Sandwich-Mesh met FUSE.TEC® elementen
- Unieke IMPULSE.FOAM® schokabsorptie systeem
- Soepele composiet tussenzool
- Slijt- en slipvaste loopzool
- Schacht: Glasvezel neus en flexibele FAP®lite antiperforatie
- ESD, metaalvrij, TPU overneus, snelsnoersysteem
- Norm: S1P ESD HRO SRC
- Model: Laag

Art. Nr.	Schoenmaat
903721.40	40
903721.41	41
903721.42	42
903721.43	43
903721.44	44
903721.45	45
903721.46	46

Werkschoenen Delfin GTX



- Sportieve, comfortabele & waterdichte lage veiligheidsschoen met GORETEX® membraan
- Lichtgewicht composiet neus
- Metaalvrije antiperforatie tussenzool
- Antislip loopzool
- Schacht: Nubuck spitleder en textielgaas met hoge treksterkte/vasthoudendheid
- Metaalvrij, zool PU + nitril rubber
- Norm: S3 CI HI HRO WR SRC
- Model: Laag

Art. Nr.	Schoenmaat
903321.40	40
903321.41	41
903321.42	42
903321.43	43
903321.44	44
903321.45	45
903321.46	46

Werkschoenen Ultratrail grey



- Metaalvrije en uiterst veelzijdige lage, waterafstotende veiligheidsschoen voor binnen- en buitenwerk
- Veiligheid: Glasvezel neus en flexibele FAP®lite antiperforatie
- Voering: Ademende functionele voering
- Voetbed: COMFIT®AIR voetbed
- Loopzool: XTS TRAIL, hittebestendig (300°C) en slipvaste (SRC) rubberzool met een 2-laagse tussenzool met IMPULSE.FOAM® 'anti-fatigue technology' voor een maximale demping, stabiliteit en comfort
- Schacht: Glas, volnerfleur met textiel inzetten
- ESD, lichtgewicht, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming
- Norm: S3 ESD HRO SRC
- Model: Laag

Art. Nr.	Schoenmaat
903693.40	40
903693.41	41
903693.42	42
903693.43	43
903693.44	44
903693.45	45
903693.46	46

Werkschoenen

Aspen



- Sportieve, comfortabele safety sneaker
- Lichtgewicht en metaalvrije bescherming
- Beschermende neus in composiet
- Flexibele composiet antiperforatie tussenzool
- Schacht: Microfiber, waterafstotend en eenvoudig te reinigen
- Zacht gepolsterde enkelrand, dik gepolsterde en diep uitgesneden watertong voor maximale instap, perfecte pasvorm, stevige sluiting d.m.v. 2 x 6 veteroogjes
- Norm: S3 SRC
- Model: Laag

Art. Nr.	Schoenmaat
903950.40	40
903950.41	41
903950.42	42
903950.43	43
903950.44	44
903950.45	45
903950.46	46

Werkschoenen

New Adriatic



- Lichte, soepele en goed zweetopnemende schoen met luchtgaten
- 100% metaalvrij
- Anti-perforatie zool- en teenbescherming
- Zachte schokabsorberende zool
- Anatomische binnenkant
- Norm: S1 P
- Model: Laag

Art. Nr.	Schoenmaat
NEWADRIATIC39	39
NEWADRIATIC40	40
NEWADRIATIC41	41
NEWADRIATIC42	42
NEWADRIATIC43	43
NEWADRIATIC44	44
NEWADRIATIC45	45
NEWADRIATIC46	46
NEWADRIATIC47	47



Werkschoenen Roster



- Lage sneaker in nubuck leder
- Waterspatbestendig
- Kevlar anti-perforatie zool
- Zeer soepel
- Norm: S3 SRC
- Model: Laag

Art. Nr.	Schoenmaat
ROSTER39	39
ROSTER40	40
ROSTER41	41
ROSTER42	42
ROSTER43	43
ROSTER44	44
ROSTER45	45
ROSTER46	46
ROSTER47	47




Werkschoenen Runner



- Veiligheidsschoen met hoog draagcomfort
- Draaiknopsluiting
- 100% metaalvrij
- Tussenzool: Kevlar 'zero perforation'
- Norm: S1 P
- Model: Laag

Art. Nr.	Schoenmaat
RUNNER42	42
RUNNER43	43
RUNNER44	44
RUNNER45	45



Werkschoenen

Monti



- TECHSHELL, innovatieve en extreem stevige stof, slijt- en scheurbestendig, waterafstotend en ademend
- Een sportieve veiligheidsschoen met de looks van een running-schoen
- Zoolbreedte: 11 Mondo
- Tussenzool: Kevlar 'zero-perforation'
- Beschermingskap: Aluminium
- Norm: S3 SRC
- Model: Laag

Art. Nr.	Schoenmaat
MONTI40	40
MONTI41	41
MONTI42	42
MONTI43	43
MONTI44	44



Werkschoenen

Exagon



- TECHSHELL, een innovatieve en extreem stevige stof, slijt- en scheurbestendig, waterafstotend en ademend
- Een sportieve veiligheidsschoen met de looks van een running-schoen
- Zoolbreedte: 11 Mondo
- Tussenzool: Kevlar 'zero-perforation'
- Beschermingskap: aluminium
- Norm: S3 SRC
- Model: Laag

Art. Nr.	Schoenmaat
EXAGON41	41
EXAGON42	42
EXAGON43	43
EXAGON44	44
EXAGON45	45



Werkschoenen Pentura Low



- Laag model zonder veters, met draaiknopsluiting
- Kevlar zoolbescherming
- Antislipzool
- Polyester cap teenbescherming
- Hoog comfort door ademende binnenafwerking
- Norm: S1 P
- Model: Laag

Art. Nr.	Schoenmaat
PENTURALOW40	40
PENTURALOW41	41
PENTURALOW42	42
PENTURALOW43	43
PENTURALOW44	44
PENTURALOW45	45



Werkschoenen White



- Techshell, innovatieve en extreem stevige stof, slijt- en scheurbestendig, waterafstotend en ademend
- Zoolbreedte: 11 Mondo
- Tussenzool: Kevlar 'zero-perforation'
- Beschermingskap: aluminium
- Norm: S3 SRC
- Model: Laag

Art. Nr.	Schoenmaat
WHITE40	40
WHITE41	41
WHITE42	42
WHITE43	43
WHITE44	44

Werkschoenen Pentura High



- Hoog model met veters
- Kevlar zoolbescherming
- Antislipzool
- Polyester cap teenbescherming
- Hoog comfort door ademende binnenafwerking
- Norm: S1 P
- Model: Hoog

Art. Nr.	Schoenmaat
PENTURAHIGH40	40
PENTURAHIGH41	41
PENTURAHIGH42	42
PENTURAHIGH43	43
PENTURAHIGH44	44
PENTURAHIGH45	45
PENTURAHIGH46	46

Werkschoenen Conference



- Hoog sneaker model in bruin nubucq leder
- Waterafstotend
- Zool: PU 15, anatomisch, antistatisch, goede schokbestendigheid
- Zoolbreedte: 11 Mondo
- Tussenzool: Kevlar 'zero-perforation'
- Beschermingskap: aluminium
- Norm: S3
- Model: Hoog

Art. Nr.	Schoenmaat
CONFERENCE39	39
CONFERENCE40	40
CONFERENCE41	41
CONFERENCE42	42
CONFERENCE43	43
CONFERENCE44	44
CONFERENCE45	45
CONFERENCE46	46
CONFERENCE47	47



Werkschoenen Spider high



- Hoog, sportief model met reflecterende accenten
- Soepel en licht, metaalvrij
- Kevlar anti-perforatie zool
- Norm: S1 P
- Model: Hoog

Art. Nr.	Schoenmaat
SPIDERHIGH39	39
SPIDERHIGH40	40
SPIDERHIGH41	41
SPIDERHIGH42	42
SPIDERHIGH43	43
SPIDERHIGH44	44
SPIDERHIGH45	45
SPIDERHIGH46	46



TOEBEHOREN

WERKSOKKEN | BROEKSRIEMEN



Werksokken Florida



- Comfortabele sponszool; met teen- en hielversterking
- Coolmax® : doeltreffende vochttafvoer die de voeten droog houdt
- Perfecte pasvorm met comfortabele, zachte en stevige boord
- Vlakke naden
- Wassen op 40°
- Materiaal: 52% Coolmax / 40% Polyamide / 8% Lycra

Art. Nr.	Schoenmaat
901668 37-39	37-39
901668 40-42	40-42
901668 43-45	43-45
901668 46-48	46-48



Werksokken



- Supercomfortable, naadloze werksokken
- Coolmax-katoen, verstevigde hiel en dubbele zool
- Verlengde elastiek om afspannen van het onderbeen te vermijden
- Materiaal: Katoen

Art. Nr.	Maat	Kleur
WSOKPW39.42	39-42	Wit
WSOKPW43.46	43-46	Wit
WSOKPG39.42	39-42	Grijs
WSOKPG43.46	43-46	Grijs
WSOKPZ39.42	39-42	Zwart
WSOKPZ43.46	43-46	Zwart



Broeksriem



- Elastische broeksriem
- Materiaal: stretch katoen

Art. Nr.	Kleur	Maat
156/11/115	Wit	115 cm
156/11/125	Wit	125 cm

Broeksriem

- Canvas broeksriem
- Makkelijk herstelbaar
- Maat: 115 cm



Art. Nr.	Kleur
COPRIEMW	Wit
COPRIEMZ	Zwart

Kniestukken

- Kniestukken geschikt voor professionele broeken van Copagro



Art. Nr.	Kleur
COPKNST	Zwart

Kniestukken

- Lichtgewicht en slijtvaste kniebeschermers
- Ergonomisch ontworpen
- Ontworpen om te passen in de werkbreek van WOLF Line®
- Gecertificeerd volgens EN14404: 2010
- Getest op penetratie niveau 1



Art. Nr.	Kleur
WKNIE	Zwart

NOTITIES



PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN



Veiligheidsbril SF400CC1



3M™ SecureFit™ 400 veiligheidsbrillen zijn onze wraparound veiligheidsbrillen met een heldere, sterke, krasbestendige polycarbonaatlens. De brilveren hebben zachte uiteinden over de oren en de zachte instelbare neuskussentjes zorgen voor een comfortabele pasvorm. Het lichtgewicht ontwerp weegt slechts 19 g en heeft opvallende neongroene brilveren zodat de bril een echte blikvanger is.

- Zeer comfortabel - brilveren met zachte uiteinden boven de oren
- Zachte, instelbare neuskussentjes voor een persoonlijke pasvorm en comfort
- Sterke polycarbonaatlens voor slagvastheid, krasbestendige lenzen
- Wraparound ontwerp verbetert de pasvorm en voorkomt wegglijden
- Lichtgewicht ontwerp en in uniseks stijl
- Bescherm de ogen met 99,9% UV-stralingsweerstand
- Compatibel met 3M gehoorbescherming en maskers
- Getest en goedgekeurd volgens Europese normen - met CE-markering (EN 166:2001 1 FT)

Art. Nr.	Lenscoating	Lenskleur	Montuurmateriaal
SF400CC1	Krasbestendig	Transparant	Polycarbonaat



Veiligheidsbril 4700C1



3M™ veiligheidsbrillen met een heldere, sterke polycarbonaatlens.

- De 4700C1 heeft een anticondenslaag voor goed zicht en directe ventilatie voor doorlopend koelen en comfort.
- Getest en goedgekeurd volgens Europese normen - met CE-markering (EN 166:2001 1 B)
- Compatibel met 3M gehoorbescherming en maskers

Art. Nr.	Lenscoating	Lenskleur	Lensmateriaal
4700C1	Geen	Transparant	Polycarbonaat



Veiligheidsbril VISCC1



3M™ veiligheidsbrillen met een heldere, sterke polycarbonaatlens.

- De VISCC1 heeft een lichtgewicht ontwerp en weegt slechts 39 g. Deze bril heeft een geïntegreerd wenkbrauw- en zijscherm voor maximale bescherming en is comfortabel over de meeste brillen op scherpte te dragen.
- Getest en goedgekeurd volgens Europese normen - met CE-markering (EN 166:2001 1 B)
- Compatibel met 3M gehoorbescherming en maskers

Art. Nr.	Lenscoating	Lenskleur	Lensmateriaal
VISCC1	Geen	Transparant	Polycarbonaat



Veiligheidsbril VIRCC1



3M™ veiligheidsbrillen met een heldere, sterke polycarbonaatlens.

- De VIRCC1 heeft een modern lichtgewicht ontwerp en weegt slechts 26 g.
- Alle brillen zijn getest en goedgekeurd volgens Europese normen - met CE-markering (EN 166:2001 1 B)
- Alle brillen zijn compatibel met 3M gehoorbescherming en maskers

Art. Nr.	Lenscoating	Lenskleur	Lensmateriaal
VIRCC1	Krasbestendig	Transparant	Polycarbonaat



Veiligheidsbril 2890



3M™ Veiligheidsbrillen voor machinaal gereedschap 2890S zijn onze heldere, wraparound veiligheidsbrillen die spatbestendig en slagvast zijn en zijn voorzien van een krasbestendige en anticondenschlaag voor goede zichtbaarheid tijdens verfspuiten en vlakschuren.

- Voorkom dat verf, vloeistoffen en rondvliegend vuil tijdens het verven en gebruik van doe-het-zelf-gereedschap in de ogen komt met 3M™ Veiligheidsbrillen voor machinaal gereedschap 2890S.
- Onze transparante, wraparound, transparante veiligheidsbrillen bieden een breed gezichtsveld, hebben sterke krasbestendige lenzen met een anticondenschlaag voor goede zichtbaarheid en betrouwbare slagvastheid.
- Deze brillen zijn ontworpen om ogen te beschermen met 99,9% UV-stralingsweerstand en zijn compatibel met 3M's assortiment voor gehoorbescherming en maskers.
- Een verpakking bevat één veiligheidsbril, die is getest en goedgekeurd volgens Europese normen - met CE-markering (EN 166:2001 1 FT).

Art. Nr.	Lenscoating	Montuurmateriaal
2890C1	Krasbestendig en anticondens	Kunststof



Maskerbril GALERAS CLEAR



Polycarbonaatmasker. Indirecte ventilatie. Soepele PVC en nylon montuur. Panoramisch scherm met anti-reflex effect. Passend over een normale correctiebril en combineerbaar met een wegwerp stofmasker. Ruime elastische band.

- Montuur : PVC
- EN166: 1 BT 9 / 3 4 9 BT MM

Art. Nr.	Kleur	Materiaal
GALERVI	grijs	polycarbonaat



Veiligheidsbril KILIMANDJARO CLEAR AB



Polycarbonaatbril uit één stuk. Aanpasbare nylon veren. Laterale bescherming. Beglazing: polycarbonaat met antidampbehandeling.

- Gewicht 32 g
- EN166: 1 FT
- EN170: UV 2C-1.2

Art. Nr.	Kleur	Materiaal
KILIMGRINAB	kleurloos	polycarbonaat



Veiligheidsbril KILIMANDJARO CLEAR



Polycarbonaatbril uit één stuk. Aanpasbare nylon veren. Laterale bescherming.

- Gewicht 32 g
- EN166: 1 FT
- EN170: UV 2C-1.2

Art. Nr.	Kleur	Materiaal
KILIMGRIN	kleurloos	polycarbonaat



Veiligheidsbril PACAYA CLEAR



Polycarbonaatbril uit één stuk met afneembare stofdichting. Geïntegreerde polycarbonaat neusbrug. Te regelen nylon veren voor een perfecte aansluiting aan het aangezicht. Laterale bescherming.

- Montuur : nylon
- Lenzen : polycarbonaat
- Gewicht: 36 g
- EN166: 1 FT
- EN170: UV 2C-1.2

Art. Nr.	Kleur	Materiaal
PACAYBLIN	kleurloos	polycarbonaat



Gehoorkap INTERLAGOS

Gehoorkap met ABS schelpen. Kussentjes gevuld met synthetisch schuim. Dubbele beugel uit POM, regelbaar in de hoogte, zacht en geventileerd voor een nog beter comfort.

- Oorschelp: ABS
- Oordopje: Schuimrubber
- Band: POM
- EN352-1: SNR 30 dB

Art. Nr.	Kleur	Demping	Materiaal
INTERGR	grijs	SNR 30 dB	ABS



Oordoppen 1100



3M™ Oordoppen 1100 met opbergdoos zijn onze oordoppen van polyurethaan traagschuim met spits ontwerp. Ze zijn wegwerpbaar, zeer licht met een gewicht van 13 g en verlagen het geluidsniveau met maximaal 37 dB. Gemakkelijk te gebruiken en passend te maken; het spitse ontwerp past in de meeste gehoorgangen

- De hele dag comfortabel – zacht, hypoallergeen traagschuim
- Een glad vuilbestendig oppervlak zorgt voor een betere hygiëne, duurzaamheid en comfort
- Beschermingsniveau: De oordoppen verminderen de blootstelling aan lawaai met maximaal 37 dB en kunnen worden gebruikt bij geluidsniveaus van 95-110 dB, waardoor ze geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen.
- Compatibel met brillen en maskers van 3M
- Oordopmateriaal: Polyurethaan
- Oordopvorm: Taps
- Oordopmaat: Eén maat past meestal
- Inbrengwijze: Kneedbaar

Art. Nr.	Kleur	Demping	Verpakking
1100C4	oranje	37 dB	4 paar
1100C30	oranje	37 dB	30 paar



Veiligheidshelm ABS BASEBALL DIAMOND V



ABS veiligheidshelmen. Innovatieve baseball-vorm voor een beter verticaal gezichtsveld. Getest met scherm vooraan of achteraan. Polyamide binnenschelp met 3 textielbanden en 8 bevestigingspunten. Badstof zweetband. Sluitsysteem draaiknop type ROTOR. Aanpasbare hoofdomtrek van 53 tot 63 cm. 2 mogelijke posities (hoog/laag) voor een beter comfort. Elektrische isolatie tot 1000 VAC of 1500 VCC. Prestatie -30°C en norm EN397:2012 van kracht vanaf productiepartij 03/2016.

- EN397: MM LD
- EN50365: KLASSE 0

Art. Nr.	Kleur	Materiaal	Uitvoering
DIAM5JAPL	geel	ABS	verstelbaar



Veiligheidshelm QUARTZ UP III



Polypropyleen veiligheidshelm (PP), hoge weerstand, UV behandeling. Polyamide binnenwerk : 3 textiel banden met 8 bevestigingspunten. Badstof zweetband. Innoverend sluitsysteem type Rotor®. Voor een hoofdomtrek tussen 53 en 63 cm. 2 posities mogelijk (hoog/laag) voor een beter comfort. Elektrische isolatie tot 1000 VAC of 1500 VCC. Uit polypropyleen.

- EN397: MM 440 VAC

Art. Nr.	Kleur	Materiaal	Uitvoering
QUARUP3BC	wit	polypropyleen	verstelbaar



Veiligheidshelm QUARTZ UP IV



Geventileerde polypropyleen veiligheidshelm (PP), hoge weerstand, UV behandeling. Polyamide binnenwerk : 3 textiel banden met 8 bevestigingspunten. Badstof zweetband. Innoverend sluitsysteem type Rotor®. Voor een hoofdomtrek tussen 53 en 63 cm. 2 posities mogelijk (hoog/laag) voor een beter comfort. Uit polypropyleen.

Art. Nr.	Kleur	Materiaal	Uitvoering
QUARUP4BC	wit	polypropyleen	verstelbaar



Herbruikbaar halfgelaatsmasker M6200 JUPITER



Comfort halfgelaatsmasker uit drie componenten: masker uit thermoplastisch elastomeer (TPE) - filteraansluitingen uit polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE) - beschermcarter voor de klep uit polypropyleen (PP). Elastische bindertjes. Voorzien voor 2 filterpatronen uit de serie M6000, afzonderlijk verkrijgbaar. Blisterverpakking. TPE halfgelaatsmasker. Elastische bandjes.

Art. Nr.	Kleur
M6200BL	zwart

Herbruikbaar volgelaatsmasker 6000



- Grote lens voor een breed gezichtsveld
- Lichtgewicht, uitgebalanceerd ontwerp
- Siliconen gezichtsafdichting voor meer draagcomfort en duurzaamheid
- Bevestiging met vier banden, eenvoudig op- en af te zetten
- 3M™ Cool Flow™ Ventiel voor gemakkelijker ademen en minder ophoping van warmte en vocht
- Zacht, hypoallergeen gelaatsmasker van elastomeer
- Hoofdharnastype: 4-punts gordel
- Verbindingstype: Bajonet

Art. Nr.	Maskermaat
6800S	Middelgroot
6900S	Large

Herbruikbaar volgelaatsmasker 4251 & 4255



Onderhoudsvrij stofmasker voor verfspuiten, schilderen met kwast of roller en machinaal of handmatig schuren.

- Makkelijker ademen en minder weerstand dankzij dubbele inademventielen en grote meerlaagse koolstoffilters in vergelijking met maskers met enkelvoudige filters.
- Comfortabel ademen dankzij het uitademventiel met lage weerstand.
- Getest en goedgekeurd volgens Europese standaards - CE-markering 0086 (EN 405:2001 + A1:2009).
- Compatibel met 3M oog- en gehoorbescherming
- Materiaal gelaatsmasker: thermoplastisch elastomeer
- Vervangingsfilter inbegrepen: nee

Art. Nr.	Bescherming
4251PRO1	A1 P2
4255PRO1	A2 P3



Herbruikbaar halfgelaatsmasker 6002PRO



Herbruikbaar stofmasker voor verfspuiten, schilderen met kwast of roller, en machinaal of handmatig schuren.

- A2-bescherming tegen organische gassen en dampen zoals op oplosmiddelen gebaseerde verf, lijm en reinigingsmiddelen.
- Het 6002PRO masker biedt P3 bescherming tegen hoge niveaus van fijnstof en olie of water bevattende nevels.
- Het masker is herbruikbaar en heeft uitwisselbare deeltjesfilters, gas- en dampatronen of gecombineerde patronen.
- Het masker is beter ademend en heeft minder weerstand dankzij dubbele inademventielen en grote filters in vergelijking met maskers met enkelvoudige filters.
- Het masker is voordelig, onderhoudsvriendelijk en eenvoudig in gebruik en lichtgewicht.
- Dankzij de bajonetbevestiging zijn filters gemakkelijk te wisselen.
- Niet te gebruiken voor lakken op isocyanaatbasis.

Art. Nr.	Bescherming	Uitademventiel
6002PRO	A2 P3	met ventiel



Herbruikbaar halfgelaatsmasker Quick Latch (QL)



- Halfgelaatsmasker met Quick Latch (QL) snelsluitmechanisme. Makkelijk opzetten en afnemen bij het in- en uitlopen van verontreinigde zones. Veiligheidshelm of vizier hoeft niet afgezet te worden bij het opzetten en afnemen van het masker.
- Silicone gelaatsafdichting biedt comfort en stabiliteit met een zachte maar stevige afdichting.
- Langere levensduur door veerkrachtig siliconenmateriaal
- Behoudt zijn vorm in omgevingen met grote hitte
- Flexibel bajonetkliksysteem voor aansluiting op een ruim assortiment gas-, damp- en stoffilters
- Aanpasbaar hoofdarnas met duurzame harnasriemen voor optimale pasvorm en comfort
- Met Cool Flow™ uitademventiel voor meer comfort dankzij minder hitte en vocht. (Minder uitademingsweerstand vergemakkelijkt de ademhaling)
- Eenvoudige reiniging en onderhoud door minder onderdelen en spleten
- Kleur: blauwgroen
- Norm: EN140: 1998

Art. Nr.	Bescherming	Uitademventiel
6502QL	A2 P3	met ventiel



Fijnstofmasker zonder ventiel FFP1 9310+



Gebruik deze 3M™ Aura™ Stofmaskers voor ademhalingsbescherming bij handmatig of machinaal schuren. Het Aura™ stofmasker ontwerp is met 3 panelen en is ontwikkeld om het gelaat een grotere bewegingsvrijheid te bieden tijdens spreken. Het hoogwaardige filtermateriaal is ontwikkeld om u gemakkelijker te laten ademen. De verstelbare neusbeugel, het ontwerp met het lage profiel en het voorgevormde neuspaneel helpen niet alleen een veilige afdichting en een nauwsluitende pasvorm te verzekeren, maar ook een goed gezichtsveld en een betere compatibiliteit met 3M oogbescherming. Het bovenpaneel met reliëf is ontworpen om het beslaan van brillenglazen verder te verminderen voor een helderder zicht met oogbescherming. Het 9310PRO20 stofmasker beschermt op FFP1 niveau, tegen lage niveaus van onschadelijk fijnstof en nevel op olie- of waterbasis. Dit type masker is te gebruiken bij handmatig schuren. De 3M™ Aura™ Stofmaskers voldoen aan Europese standaards - CE-markering 0086 (EN 149:2001 + A1:2009).

Art. Nr.	Bescherming	Uitademventiel	Verpakking
9310PRO20	FFP1	zonder ventiel	20 st



Fijnstofmasker zonder ventiel FFP2 9320D+



Gebruik deze 3M™ Aura™ Stofmaskers voor ademhalingsbescherming bij handmatig of machinaal schuren. Het Aura™ stofmasker ontwerp is met 3 panelen en is ontwikkeld om het gelaat een grotere bewegingsvrijheid te bieden tijdens spreken. Het hoogwaardige filtermateriaal is ontwikkeld om u gemakkelijker te laten ademen. De verstelbare neusbeugel, het ontwerp met het lage profiel en het voorgevormde neuspaneel helpen niet alleen een veilige afdichting en een nauwsluitende pasvorm te verzekeren, maar ook een goed gezichtsveld en een betere compatibiliteit met 3M oogbescherming. Het bovenpaneel met reliëf is ontworpen om het beslaan van brillenglazen verder te verminderen voor een helderder zicht met oogbescherming. Het 9320D+ Aura™ Stofmasker is geschikt voor handmatig en machinaal schuren, FFP2-geclassificeerd en verkrijgbaar in een verpakking van 3 of 5 stuks. De 3M™ Aura™ Stofmaskers voldoen aan Europese standaards - CE-markering 0086 (EN 149:2001 + A1:2009).

Art. Nr.	Bescherming	Uitademventiel	Verpakking
9320C3	FFP2	zonder ventiel	3 st
9320PRO5	FFP2	zonder ventiel	5 st



Fijnstofmasker met ventiel FFP1 9312+



Gebruik deze 3M™ Aura™ Stofmaskers voor ademhalingsbescherming bij handmatig of machinaal schuren. Het Aura™ stofmasker ontwerp is met 3 panelen en is ontwikkeld om het gelaat een grotere bewegingsvrijheid te bieden tijdens spreken. Het hoogwaardige filtermateriaal is ontwikkeld om u gemakkelijker te laten ademen. De verstelbare neusbeugel, het ontwerp met het lage profiel en het voorgevormde neuspaneel helpen niet alleen een veilige afdichting en een nauwsluitende pasvorm te verzekeren, maar ook een goed gezichtsveld en een betere compatibiliteit met 3M oogbescherming. Het bovenpaneel met reliëf is ontworpen om het beslaan van brillenglazen verder te verminderen voor een helderder zicht met oogbescherming. Warmteopbouw in het masker wordt verminderd doordat het 3M™ Cool Flow™ uitademventiel uitgedemde lucht verwijderd. De stofmaskers voldoen aan Europese standaards - CE-markering 0086 (EN 149:2001 + A1:2009).

Art. Nr.	Bescherming	Uitademventiel	Verpakking
9312PRO10	FFP1	met ventiel	10 st



Fijnstofmasker met ventiel FFP2 9322+



Gebruik deze 3M™ Aura™ Stofmaskers voor ademhalingsbescherming bij handmatig of machinaal schuren. Het Aura™ stofmasker ontwerp is met 3 panelen en is ontwikkeld om het gelaat een grotere bewegingsvrijheid te bieden tijdens spreken. Het hoogwaardige filtermateriaal is ontwikkeld om u gemakkelijker te laten ademen. De verstelbare neusbeugel, het ontwerp met het lage profiel en het voorgevormde neuspaneel helpen niet alleen een veilige afdichting en een nauwsluitende pasvorm te verzekeren, maar ook een goed gezichtsveld en een betere compatibiliteit met 3M oogbescherming. Het bovenpaneel met reliëf is ontworpen om het beslaan van brillenglazen verder te verminderen voor een helderder zicht met oogbescherming. Warmteopbouw in het masker wordt verminderd doordat het 3M™ Cool Flow™ uitademventiel uitgedemde lucht verwijderd. Het 9322+ Stofmasker is geschikt voor ademhalingsbescherming tijdens boren, zagen, handmatig schuren of schuren met een vlakschuurmachine. Het geventileerde stofmasker helpt bescherming op FFP2 niveau te bieden tegen middelhoge niveaus van fijnstof en nevel op olie- of waterbasis zoals die gewoonlijk voorkomen bij werken met cement, hout en staal. De stofmaskers voldoen aan Europese standaards - CE-markering 0086 (EN 149:2001 + A1:2009)

Art. Nr.	Bescherming	Uitademventiel	Verpakking
9322PRO10	FFP2	met ventiel	10 st
9322C2N	FFP2	met ventiel	2 st



Fijnstofmasker met ventiel FFP3 9332+



Gebruik deze 3M™ Aura™ Stofmaskers voor ademhalingsbescherming bij handmatig of machinaal schuren. Het Aura™ stofmasker ontwerp is met 3 panelen en is ontwikkeld om het gelaat een grotere bewegingsvrijheid te bieden tijdens spreken. Het hoogwaardige filtermateriaal is ontwikkeld om u gemakkelijker te laten ademen. De verstelbare neusbeugel, het ontwerp met het lage profiel en het voorgevormde neuspaneel helpen niet alleen een veilige afdichting en een nauwsluitende pasvorm te verzekeren, maar ook een goed gezichtsveld en een betere compatibiliteit met 3M oogbescherming. Het bovenpaneel met reliëf is ontworpen om het beslaan van brillenglazen verder te verminderen voor een helderder zicht met oogbescherming. Warmteopbouw in het masker wordt verminderd doordat het 3M™ Cool Flow™ uitademventiel uitgedemde lucht verwijderd. Het 9332+ Stofmasker is geschikt voor isolatiemateriaal en hardhout voor ademhalingsbescherming bij het repareren van wanden, plafonds, vloeren en muur- of dakisolatie. Het geventileerde stofmasker helpt bescherming op FFP3 niveau te bieden tegen hoge niveaus van fijnstof en nevel op olie- of waterbasis zoals die gewoonlijk voorkomen bij werken met hardhout, isolatiematerialen, schimmel en lood. De stofmaskers voldoen aan Europese standaards - CE-markering 0086 (EN 149:2001 + A1:2009).

Art. Nr.	Bescherming	Uitademventiel	Verpakking
9332PRO10	FFP3	met ventiel	10 st
9332C2N	FFP3	met ventiel	2 st



Fijnstofmasker zonder ventiel FFP1 8710



Gebruik het 3M™ Stofmasker voor een comfortabele bescherming tijdens handmatig schuren en bij reparatie- en decoratiewerkzaamheden binnenshuis. Het stofmasker is ontworpen om bescherming op FFP1 niveau te bieden tegen een laag niveau van ongevaarlijk stof en nevel op olie- of waterbasis zoals die gewoonlijk voorkomen bij eenvoudige activiteiten zoals handmatig schuren.

- Traditioneel gemakkelijk te gebruiken ontwerp
- De verstelbare neusbeugel helpt een afdichting te vormen over de neus en de wangen.
- Duurzame, vormvaste binnenschaal en bolle vorm
- FFP1 (Filtering Face Piece - Klasse 1) biedt bescherming tegen een laag niveau van ongevaarlijk stof en olie of water bevattende nevel zoals die gewoonlijk voorkomen bij handmatig schuren en eenvoudige DHZ-activiteiten.
- Hoofdbanden houden het stofmasker veilig op zijn plaats, zorgt voor een goede, comfortabele afdichting, met kleurcode voor aanduiding van het prestatieniveau - geel: FFP1 in overeenstemming met EN 149:2001+A1:2014.
- Voldoet aan Europese standaards - CE-markering 0086 (EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D)

Art. Nr.	Bescherming	Uitademventiel	Verpakking
8710PRO20	FFP1	zonder ventiel	20 st
8710C3	FFP1	zonder ventiel	3 st



Fijnstofmasker met ventiel FFP2 8822



- Traditioneel gemakkelijk te gebruiken ontwerp
- Het 3M™ Cool Flow™ uitademventiel vermindert warmteopbouw in het masker, wat zorgt voor een koeler en comfortabeler gebruik
- De verstelbare neusbeugel helpt een afdichting te vormen over de neus en de wangen
- Hoofdbanden houden het stofmasker veilig op zijn plaats, zorgt voor een goede, comfortabele afdichting, met kleurcode voor aanduiding van het prestatieniveau - blauw: FFP2 in overeenstemming met EN 149:2001+A1:2010
- Voldoet aan Europese standaards - CE-markering 0086 (EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 R D)
- Dit product helpt bescherming te bieden tegen bepaalde deeltjes in concentraties tot 20x de grenswaarde voor stoffen op de werkplek (GSW)
- Compatibel met 3M oog- en gehoorbescherming

Art. Nr.	Bescherming	Uitademventiel	Verpakking
8822PRO10	FFP2	met ventiel	10 st
8822C3	FFP2	met ventiel	3 st



Fijnstofmasker met ventiel FFP2 8825PT



Het 3M™ Stofmasker voor handmatig en machinaal schuren 8825+ is ons geventileerde gelaatsmasker met filter dat is voorzien van kleurgecodeerde hoofdbanden en het 3M™ Cool Flow™ uitademventiel voor comfortabel dragen. Het is FFP2-geclassificeerd en verkrijgbaar in een verpakking van 5 stuks.

- Ontworpen om zich gemakkelijk aan te passen aan de meeste gezichtsvormen en -maten, met een robuuste, vormvaste schaal
- Beter ademend, hoogwaardig filtermateriaal voor gemakkelijk ademen
- De zachte gelaatsafdichting zorgt voor een veilige afdichting en een beter comfort, en kan schoongemaakt worden voor een betere hygiëne
- Voldoet aan Europese standaards - CE-markering 0086 (EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 R D)
- Dit product helpt bescherming te bieden tegen bepaalde deeltjes in concentraties tot 10x de grenswaarde voor stoffen op de werkplek (GSW)
- Compatibel met 3M oog- en gehoorbescherming

Art. Nr.	Bescherming	Uitademventiel	Verpakking
8825PT	FFP2	met ventiel	5 st



Wegwerp stofmaskers FFP2 M1200V



Doos met 10 gelaatsmaskers FFP2, uit non woven kunststofvezel. Schelpvormig. Regelbare clip op de neus. Schuimboord versterking onder de neusclip. Ventiel met hoge prestaties. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur. FFP2 NR D Masker: ongeweven kunstvezel. Bandjes: elastiek.

Art. Nr.	Bescherming	Kleur	Verpakking
M1200VC	FFP2	wit	10 st



Wegwerp stofmaskers FFP3 M1300V



Doos met 5 gelaatsmaskers FFP3, uit non woven kunststofvezel. Schelpvormig. Brede en regelbare elastieken. Neusclip. Uiterst zachte aansluitdichting volledig rond het masker. Ventiel met hoge prestaties. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur. FFP3 NR D Masker: ongeweven kunstvezel. Brede instelbare draagband.

Art. Nr.	Bescherming	Kleur	Verpakking
M1300VC	FFP3	wit	5 st



Stofmasker FFP3 M2 FP3V - blister



Set met 2 synthetische gelaatsmaskers FFP3, non woven kunststofvezel. Schelpvormig. Regelbare clip op de neus. Versterking met EVA aan de boord voor extra comfort ter hoogte van de neusclip. Uitademventiel met hoge prestaties. FFP3 NR D. Uit ongeweven kunstvezel. Draagband: rubber.

Art. Nr.	Bescherming	Kleur	Verpakking
M2FP3V	FFP3	wit	2 st

MASKERS & FILTERS



Stofmaskers FFP2 M1204V



Doos met 10 gelaatsmaskers FFP2, uit non woven kunststofvezel. Masker samengesteld uit 4 gevouwen delen voor een perfecte aansluiting op elk type aangezicht. Regelbare clip op de neus. Schuimboord versterking onder de neusclip. Ventiel met hoge prestaties. Apart verpakt. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur. FFP2 NR D. Masker: ongeweven kunstvezel.

Art. Nr.	Bescherming	Kleur	Verpakking
M1204V	FFP2	wit	10 st



Stofmaskers FFP3 M1304V



Doos met 10 gelaatsmaskers FFP3, uit non woven kunststofvezel. Masker samengesteld uit 4 gevouwen delen voor een perfecte aansluiting op elk type aangezicht. Regelbare clip op de neus. Schuimboord versterking onder de neusclip. Ventiel met hoge prestaties. Apart verpakt. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur. Masker: ongeweven kunstvezel.

Art. Nr.	Bescherming	Kleur	Verpakking
M1304VC	FFP3	wit	10 st



Medisch mondmasker HM11001U



Genormeerd medical masker EN14683 type II.

Art. Nr.	EN14683	Kleur	Verpakking
H11001U	type II	blauw	50 st



Set van 2 voorfilters M6000E PREP3



Set van 2 voorfilters FFP3 en 2 adapters voor halfgelaatsmasker M6000 JUPITER reeks. Te gebruiken met filters M6000E. Uit ongeweven kunstvezels.

Art. Nr.	Bescherming
M6000EPREP3R	FFP3



Set van 2 filterpatronen M6000E ABEK1



Set van 2 filterpatronen A1B1E1K1 voor halfgelaatsmasker M6200-JUPITER of M6400-JUPITER. Met actieve koolstof.

Art. Nr.	Bescherming
M6000ABEK1	ABEK



Stoffilters 2125 & 2135



- Geschikt voor 3M™ 6000 en 3M™ 7000 Serie halfgelaats- en volgelaatsmaskers
- Typische industriële toepassingen voor filters zijn de papiersector en de brouwerijsector
- Dankzij de bajonetbevestiging kunnen filters snel en eenvoudig worden vastgeklit
- Normen / Goedkeuring: EN 143 : 2000
- Stoffilter 2135 beschermt tegen fijnstof en nevel op olie en waterbasis
- Lichtgewicht met een lage ademweerstand
- Door het klikgeluid van het 3M bajonetkliksysteem weet u dat het filter stevig vast zit
- Kleur: wit

Art. Nr.	Bescherming
2135	P3
2125	P2



Stoffilters 5925 & 5935



- Geschikt voor halfgelaats- en volgelaatsmaskers uit de 3M™ 6000 en 3M™ 7000 Serie, alsook voor alle 3M™ halfgelaats- en volgelaatsmaskers met bajonetbevestigingssysteem
- Dankzij de bajonetbevestiging kunnen filters snel en eenvoudig worden vastgeklit
- Typische industriële toepassingen voor filters zijn: farmacie, poederchemicaliën, de bouw, steenhouwerij, vuurvaste materialen, metaalgieterijen, landbouw, houtbewerking en voedselindustrie
- Normen / Goedkeuring: EN 143 : 2000

Art. Nr.	Bescherming
5925PRO10	P2
5935PRO2	P3



Filterkap 501



Voorfilterhouder om filters 5911, 5925 en 5935 op hun plaats te houden aan de voorkant van het masker.

- Voor gebruik met de 3M™ 5000 Serie filters voor speciale bescherming voor de gas- en dampfilters
- Voor gebruik met 3M™ 5000 Series filters om deeltjesbescherming toe te voegen aan gas- en dampfilters
- Eenvoudig over het filter op zijn plek te klikken

Art. Nr.
501



Gas- en dampfilters 6000



Deze gas- en dampfilters beschermen tegen organische dampen. Geschikt voor de 3M™ half- en volgelaatsmaskers uit de 6000 en 7000 Serie. Dankzij de bajonetbevestiging kunnen filters snel en eenvoudig worden vastgeklit

- 6051: filter type A1
- 6059PRO1: tegen organische dampen, ABEK1 voor 6000- en 6500-serie
- 6055PRO4: tegen organische dampen, A2 voor 6000- en 6500-serie
- 6002CR: Filters voor stofmaskers voor verfspuiten, A2P2, voor 6000- en 6500-serie

Art. Nr.	Patroon- of filtertype
6051	A1
6055PRO4	A2
6059PRO1	ABEK1
6002CRN	A2P2



Vinyl wegwerphandschoenen VENITACTYL V1371



Gepoederde vinyl. Geschikt voor voedingsmiddelen. AQL 2,5. Doos met 100 wegwerphandschoenen. 100% vinyl (PVC).

- Kleur: transparant

Art. Nr.	Handschoenmaat
V1371.75	7/8
V1371.85	8/9
V1371.95	9/10



Latex wegwerphandschoenen VENITACTYL V1310



Gepoederde latex. Geschikt voor voedingsmiddelen. AQL 1,5. Doos met 100 wegwerphandschoenen. 100% natuurlatex.

- Kleur: naturel

Art. Nr.	Handschoenmaat
VENITACTYL1310	8/9



Nitril wegwerphandschoenen VENITACTYL V1400B100



Ongepoederde nitril. Geschikt voor voedingsmiddelen. AQL 1,5. Doos met 100 wegwerphandschoenen. 100% nitril.

- Kleur: blauw

Art. Nr.	Handschoenmaat
V1400B10075	7/8
V1400B10085	8/9
V1400B10095	9/10

HANDSCHOENEN



Polyamide handschoenen VE702



100 % polyamide. Polyurethaan coating op palm en vingertoppen. Jauge 13.
Coating : 100% polyurethaan.

- EN388: 3, 1, 2, 1, X
- Kleur: wit

Art. Nr.	Handschoenmaat
VE702.7	7
VE702.8	8
VE702.9	9
VE702.10	10



Polyamide handschoenen VE702GR



100 % polyamide. Polyurethaan coating op palm en vingertoppen. Jauge 13.
Coating : 100% polyurethaan.

- EN388: 3, 1, 2, 1, X
- Kleur: grijs

Art. Nr.	Handschoenmaat
VE702GR08	8
VE702GR09	9
VE702GR10	10



Polyester handschoenen VE702P



100 % polyester. Polyurethaan coating op palm en vingertoppen. Coating: 100% polyurethaan. Jauge 13.

- EN388: 3, 1, 2, 1, X
- Kleur: wit

Art. Nr.	Handschoenmaat
VE702P.8	8
VE702P.9	9
VE702P.10	10
VE702P.11	11



Volnerf geitenlederen handschoenen CT402



Palm volnerf geitenleder. Rug keperkatoen. Amerikaanse coupe. Leder: Geitenleer, dikte: 0,70 - 0,90 mm. Rug: 100% gebreide katoenstof.

- EN388: 2, 1, 1, 1, X
- Kleur: naturel / blauw

Art. Nr.	Handschoenmaat
CT402BL8	8
CT402BL9	9
CT402BL10	10
CT402BL11	11



Neopreen handschoenen TOUTRAVO VE509



Katoen gevlokt neopreen. Lengte: 30 cm. Dikte: 0,75 mm. 100% zwart gekleurd neopreen. 100% gevlokt katoen.

- EN388: 3, 1, 1, 0
- EN374-3: ABIJ
- Kleur: zwart

Art. Nr.	Handschoenmaat
VE509NO8	8/9
VE509NO9	9/10



Nitril handschoenen NITREX VE802



Katoen gevlokt nitril. Lengte: 33 cm. Dikte: 0,38 mm. Drager: 100% nitril. Voering: 100% katoen.

- EN388: 4, 1, 0, 1, X
- EN374-3: AJKL
- Kleur: groen

Art. Nr.	Handschoenmaat
VE802VE95	9/10
VE802VE10	10/11

HANDSCHOENEN



Polyamide handschoenen SAFE & STRONG VV811



Safe & Strong, handschoen met PU coating zonder solventen, jaug 15, fijngevoel.

- EN388: 3, 1, 3, 1, X
- Kleur: marineblauw/grijs

Art. Nr.	Handschoenmaat
VV811GR08	8
VV811GR09	9
VV811GR10	10
VV811GR11	11



Latex foam handschoenen high visibility APOLLON VV733



100% high quality polyester. Latex schuim coating op palm en vingertoppen. Jaug 13.
Coating : natuurlatex.

- EN388: 2, 1, 3, 1, X
- Kleur: zwart / geel

Art. Nr.	Handschoenmaat
VV73309	9
VV73310	10



Latex foam handschoenen high visibility APOLLON VV733



100% high quality polyester. Latex schuim coating op palm en vingertoppen. Jaug 13.
Coating : natuurlatex.

- EN388: 2, 1, 3, 1, X
- Kleur: zwart / oranje

Art. Nr.	Handschoenmaat
VV733OR09	9
VV733OR10	10



Beschermende overall met kap DT221



Overall met hoofdkap met elastiek. Deltatek® 6000 non woven SMMS. Ritssluiting met dubbele glijder onder zelfklevende overslag. Aansluitelastiek aan enkels, taille en hoofd. Ribboord polsen. Antistatisch. Luchtdichte stukverpakking. Uit ongeweven Deltatek® 6000 : 100% SMMS 65 g/m². S (Polypropyleen) - MM (meerdere lagen gesmolten en geblazen polypropyleen) - S (Polypropyleen).

- EN13034: Type 6
- EN1073-2: Klasse 1
- EN13982-1: Type 5
- Kleur: Wit
- Materiaal: 100% polypropyleen

Art. Nr.	Maat
DT221TM	M
DT221GT	L
DT221XG	XL
DT221XX	XXL



Beschermende overall met kap DT117



Overall met hoofdkap met elastiek. Deltatek® 5000 non woven microporeuze gelamineerde vezel. Ritssluiting onder overslag (opening bovenaan of onderaan). Aansluitelastiek in de taille en aan de enkels. Ribboord polsen. Antistatisch. Luchtdichte stukverpakking. Ongeweven Deltatek® 5000 microporeus gelamineerd 63 g/m².

- EN13034: Type 6-B
- EN1073-2: Klasse 1
- EN13982-1: Type 5-B
- Kleur: Wit
- Materiaal: 70% polypropyleen, 30% polyethyleen

Art. Nr.	Maat
DT117TM	M
DT117GT	L
DT117XG	XL
DT117XX	XXL



Overall 4540



3M™ Beschermende overall 4540+ biedt een uitstekende barrière tegen droge deeltjes en bepaalde chemische spatten (CE Type 5/6).

- Zacht en licht gelamineerd microporeus materiaal dat bijna niet pluist en goed meegleeft voor meer bewegingsvrijheid
- Rugpaneel van ademend SMMMS-materiaal voor een betere luchtcirculatie en minder warmte
- Ritssluiting met afdekking makkelijk aan/uit te trekken en aanvullende bescherming
- Kap met 3 panelen voor een betere compatibiliteit met andere PPM
- Gebreide mouwstukken en elastiek in de taille en enkelstukken voor een betere pasvorm en meer bewegingsvrijheid
- Antistatisch behandeld
- Pluist bijna niet
- Materiaal: Gecombineerd SMS - gelamineerd
- Productkleur: Wit

Art. Nr.	Maat
4540M	M
4540L	L
4540XL	XL
4540XXL	XXL



TAPES

TAPES

Of het nu voor binnengebruik is of de tape makkelijk te verwijderen moet zijn, met de vier tapes van Copagro heeft u voor elke klus een gepaste oplossing.

Getest en goedgekeurd door en voor de vakman! Vraag ernaar bij uw Copagro groothandel.

De **Oranje** tape (TR410) is een Japanse washi Tape van premium kwaliteit, die garant staat voor superscherpe verflijnen. Deze sterke, uv-bestendige tape kan buiten verwijderd worden tot 16 weken na applicatie. Te gebruiken op ruwe en licht vochtige ondergronden.

De **Gold** tape (TR310) is een plooibare, uv-bestendige, dunne washi tape die vooral wordt gebruikt voor schilderwerk op gladde en licht ruwe ondergronden, voor het creëren van messcherpe randen.

De extra dunne **Purple** washi tape (TR200) beschikt over een lage kleefkracht voor delicate ondergronden om zo geen lijmresten achter te laten. De maskeertape is waterbestendig en daarmee ideaal voor watergedragen lakken.

De **Beige** tape (TR110) bestaat uit natuurlijk wit crêpepapier bedekt met rubberen belijming. Deze tape is verwijderbaar zonder lijmresten na te laten (van zodra de verf is uitgedroogd). Hittebestendig tot 80°C (max 30min). De meest voordelige keuze voor minder veeleisende maskeertaken.

Alle tapes zijn beschikbaar in 19 mm, 25 mm, 38mm, 50 mm op 50 m.



MASKEERTAPES WASHI



Maskeertape TR410



- De TR410 is een Japanse Washi Tape van premium kwaliteit, die garant staat voor superscherpe verflijnen.
- Hogere kleefkracht, vezelversterkte drager, laat geen lijmresten achter
- Perfect voor ruwe en licht vochtige ondergronden, zowel binnen als buiten
- Meerdere keren overschilderbaar, scheurt niet
- UV-resistent tot 16 weken - Temp. resistentie: 150°C
- Dikte: 0,11 mm

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
TR410.19	19 mm	50 m	oranje
TR410.25	25 mm	50 m	oranje
TR410.38	38 mm	50 m	oranje
TR410.50	50 mm	50 m	oranje



Maskeertape TG310



- Plooibare, UV-bestendige, dunne tape van versterkt Japans Washi-papier
- Goede hechting en treksterkte
- Geen onderlopen van verf (ook niet bij lakken), messcherpe randen
- Gemakkelijk te verwerken
- Voor schilderwerk op gladde en licht ruwe ondergronden tot 3 maanden binnen, korte maskeeropdrachten buiten
- UV-resistentie: 16 weken - Temp. resistentie: 100°C - 20 min.
- Dikte: 0,085 mm

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
TG310.19	19 mm	50 m	gold
TG310.25	25 mm	50 m	gold
TG310.38	38 mm	50 m	gold
TG310.50	50 mm	50 m	gold



Maskeertape TB200



- Gemaakt van extra dun, zeer fijn en glad Washi-papier voor scherpe aflijning op delicate ondergronden binnenshuis
- Geen onderlopen van verf
- Lage kleefkracht voor delicate ondergronden - Faux finish
- Voor het maskeren van gipsplaten, behangpapier, vers geschilderde (luchtdroge) oppervlakken
- Temp. resistentie: 60°C - 10 min. - Dikte: 0,077 mm

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
TB200.19	19 mm	50 m	paars
TB200.25	25 mm	50 m	paars
TB200.38	38 mm	50 m	paars
TB200.50	50 mm	50 m	paars

MASKEERTAPES WASHI

Precision Mask Indoor 4334



De tesa® 4334 Precision Mask® tape biedt een uitstekende basis voor professioneel schilderwerk, zowel binnen als buiten. De extreem dunne washi drager voorzien van een speciale acrylkleefstof garandeert messcherpe verfranden en beschermt de ondergrond tegen verfspatten. De maskeringstape is ook geschikt voor het maskeren van oppervlakken tijdens verfspuiten gevolgd door drogen bij maximaal 120 °C. Dankzij de hoge kwaliteit van de tape zal er geen duur, tijdrovend retoucheerwerk nodig zijn.

- Maskeren binnen (maximaal 6 maanden)
- Maskeren buiten (maximaal 8 weken)
- Voor gladde en lichte structuuroppervlakken
- Voor hoogkwalitatief verf- en lakwerk
- Voor spuitverven gevolgd door ovenroging tot 120 °C/30 min

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
04334-00000-00	19 mm	50 m	geel
04334-00001-00	25 mm	50 m	geel
04334-00002-00	30 mm	50 m	geel
04334-00003-00	38 mm	50 m	geel
04334-00004-00	50 mm	50 m	geel

Precision Mask Standard 4344



Precision Mask Standard bestaat uit een extra dunne en sterke washi drager gecoat met een acrylkleefstof.

De combinatie van het uitstekende rugmateriaal en de zeer goede speciale kleefstof-formule zorgt dat de tape tot 3 maanden na aanbrengen nog makkelijk verwijderbaar is. Dit maakt meervoudige werkprocessen met slechts één bedekking mogelijk.

Topkwaliteit washi maskeringstape voor nauwkeurige en vlakke verfranden.

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
04344-00003-00	25 mm	50 m	goud
04344-00001-00	38 mm	50 m	goud

MASKEERTAPES WASHI

Precision Mask Sensitive 4333



Aanbrengen van verf op kwetsbare oppervlakken is geen probleem wanneer u tesa® 4333 maskeringstape met lage kleefkracht gebruikt. Of het nu gaat om behang of pas geverfde oppervlakken, de maskeringstape hecht licht aan het basisoppervlak, garandeert nauwkeurige verfranden en beschermt tegen verfspatten. Hij is makkelijk in gebruik en ook geschikt voor lichte structuuroppervlakken. Deze innovatieve maskeringstape biedt een betrouwbare basis voor uitstekende resultaten binnenshuis!

- tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive kan worden toegepast bij verf en lak op waterbasis en is zelfs geschikt voor hoogwaardige plamuurtechnieken
- Hij is speciaal ontwikkeld voor toepassingen op uiterst kwetsbare oppervlakken
- Het vlakke rugmateriaal is zeer vormaanpasbaar op het oppervlak voor messcherpe verfranden

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
04333-00017-02	19 mm	50 m	licht roze
04333-00018-02	25 mm	50 m	licht roze
04333-00019-02	30 mm	50 m	licht roze
04333-00020-02	38 mm	50 m	licht roze
04333-00021-02	50 mm	50 m	licht roze

Precision Mask Outdoor 4440



De maskeringstape tesa® 4440 bestaat uit een uiterst scheurvaste, dunne speciale washi-drager en is uitermate geschikt voor veeleisende toepassingen buitenshuis. Dankzij de uitstekende combinatie van een waterproof basismateriaal van topkwaliteit met een uv-bestendige kleefstof kan het product tot 26 weken lang buiten worden gebruikt. Hij kan makkelijk en doeltreffend worden toegepast en maakt uiterst nauwkeurige, strakke en schone verfranden mogelijk. De maskeringstape kan met de hand afgescheurd worden, is verwijderbaar zonder sporen en is ook geschikt voor licht ruwe oppervlakken.

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
04440-00000-00	19 mm	50 m	blauw
04440-00001-00	25 mm	50 m	blauw



Professionele maskeertape 244 - bulk



Realiseer nauwkeurige en strakke verflijnen bij het afplakken van binnen- en buitenoppervlakken en bij gebruik van verf op water- en oplosmiddelbasis met 3M™ Professionele maskeertape 244.

- Veelzijdig, geschikt voor op allerlei oppervlakken
- Zorgt voor bijzonder strakke verflijnen
- 150 dagen lang verwijderbaar zonder resten
- Geen doorlekken van verf bij de meeste oppervlakken en toepassingen
- UV- en waterbestendig
- Kan worden gebruikt met verf op zowel water- als oplosmiddelbasis
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Rugmateriaal (drager): Papier
- Type lijm: Acrylaat

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
1513T	18 mm	50 m	goud
1975T	24 mm	50 m	goud
1980T	36 mm	50 m	goud
0950T	48 mm	50 m	goud



Professionele maskeertape 244 - Single wrapped



Realiseer nauwkeurige en strakke verflijnen bij het afplakken van binnen- en buitenoppervlakken en bij gebruik van verf op water- en oplosmiddelbasis met 3M™ Professionele maskeertape 244.

- Veelzijdig, geschikt voor op allerlei oppervlakken
- Zorgt voor bijzonder strakke verflijnen
- 150 dagen lang verwijderbaar zonder resten
- Geen doorlekken van verf bij de meeste oppervlakken en toepassingen
- UV- en waterbestendig
- Kan worden gebruikt met verf op zowel water- als oplosmiddelbasis
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Rugmateriaal (drager): Papier

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
24418SW	18 mm	50 m	tangerine
24424SW	24 mm	50 m	tangerine
24436SW	36 mm	50 m	tangerine
24448SW	48 mm	50 m	tangerine



Professionele maskeertape 2071

Realiseer nauwkeurige en strakke verflijnen, zelfs op kwetsbare oppervlakken zoals behangpapier of net geveerde muren (na ten minste 24 uur), met 3M™ Professionele maskeertape 2071.



- Ideaal voor kwetsbare oppervlakken
- Zorgt voor bijzonder strakke verflijnen
- 60 dagen lang verwijderbaar zonder resten
- Geen doorlekken
- UV- en waterbestendig
- Kan worden gebruikt met verf op zowel water- als oplosmiddelbasis
- Rugmateriaal (drager): Papier

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
207118SW	18 mm	50 m	paars
207124SW	24 mm	50 m	paars
207136SW	36 mm	50 m	paars
207148SW	48 mm	50 m	paars



Professionele maskeertape 2044

3M™ Professionele afplaktape 2044 is onze veelzijdige afplaktape voor scherpe verflijnen bij het schilderen van gladde ondergronden, zoals glas, plastic, hout en metaal.



- Strakke verflijnen op uiteenlopende gladde oppervlakken
- Tot 60 dagen zonder lijmresten verwijderbaar
- UV-bestendig
- Voor binnen- en buitengebruik
- Rugmateriaal (drager): Papier
- Type lijm: Acrylaat

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
204418	18 mm	50 m	lichtblauw
204424	24 mm	50 m	lichtblauw
204436	36 mm	50 m	lichtblauw
204448	48 mm	50 m	lichtblauw

MASKEERTAPES WASHI



Masking tape 3608 Washi-Tec®

kip®

- Standaard product van Washi-TEC® papier voor scherpe verfranden
- Goede hechting en scheurbestendigheid
- Allround tape voor afdekwerkzaamheden op gladde en lichtruwe ondergronden
- UV-bestendig, daardoor zowel binnen als buiten langere tijd inzetbaar
- Dikte: 0,08 mm

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
3608-24	24 mm	50 m	geel
3608-36	36 mm	50 m	geel
3608-48	48 mm	50 m	geel




Masking tape 3308 Washi-Tec®

kip®

- Premium plus product van Washi-TEC® papier voor de scherpste verfranden
- Zeer goede hechting en treksterkte
- Voor afdekwerkzaamheden op gladde en lichtruwe ondergronden
- UV-bestendig, daardoor zowel binnen als buiten langdurig inzetbaar
- Dikte: 0,09 mm

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
3308-18	18 mm	50 m	geel
3308-24	24 mm	50 m	geel
3308-30	30 mm	50 m	geel
3308-36	36 mm	50 m	geel
3308-48	48 mm	50 m	geel



Masking tape 309 Washi-Tec®

kip®

- Licht hechtende tape van Washi-TEC® papier voor gebruik op kwetsbare ondergronden
- Speciale natuurrubber lijm voor makkelijk verwijderen van ondergronden zoals behang en pas geverfde oppervlakken
- Voor scherpe verflijnen binnenshuis
- Inzetduur tot 2 maanden
- Dikte: 0,1 mm

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
309-24	24 mm	50 m	grijs
309-36	36 mm	50 m	grijs
309-48	48 mm	50 m	grijs

MASKEERTAPES WASHI | MASKEERTAPES CRÊPE



Masking tape 3307 Washi-Tec®



- Sterke tape van Washi-TEC® papier voor buitengebruik
- Goede hechting en scheurbestendigheid
- Voor scherpe verflijnen buitenshuis
- UV-bestendig, inzetduur tot 6 maanden
- Zeer geschikt voor lakverf en vernis
- Dikte: 0,1 mm

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
3307-24	24 mm	50 m	blauw
3307-36	36 mm	50 m	blauw
3307-48	48 mm	50 m	blauw



Maskeertape TG110&120 Hittebestendig tot 80°C



- Deze tape bestaat uit natuurlijk wit crêpepapier bedekt met rubberen belijming
- Uitermate geschikt voor maskeer-, bundelings- en afsluitingstoepassingen
- Makkelijk te verwijderen zonder lijmresten van zodra de verf is uitgedroogd
- Verdraagt temperaturen tot 80°C (max. 30min)

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	Verpakking
TG110.19	19 mm	50 m	beige	bulk
TG110.25	25 mm	50 m	beige	bulk
TG110.38	38 mm	50 m	beige	bulk
TG110.50	50 mm	50 m	beige	bulk
TG120.19	19 mm	50 m	beige	single wrapped
TG120.25	25 mm	50 m	beige	single wrapped
TG120.38	38 mm	50 m	beige	single wrapped
TG120.50	50 mm	50 m	beige	single wrapped

MASKEERTAPES CRÊPE

Maskeertape Universeel 4323



tesa® 4323 is een vervormbare maskeringstape die wordt gebruikt in verschillende toepassingen zoals maskeren, hechten, sluiten, bevestigen en sluiten van lichte verpakkingen. De tape wordt vaak gebruikt voor lichte verftoepassingen, dankzij de goede verfhechting en goede hechting op verschillende oppervlakken. De tape helpt om scherpe en precieze verfranden te maken. De tape is gemaakt van een drager van licht crêpepapier en een kleefmassa van natuurrubber. De kleefmassa zorgt voor een goede hechting en hoge aanvangskleefkracht op oppervlakken. Omdat de maskeringstape met de hand afscheurbaar is, is hij eenvoudig te gebruiken en te verwijderen.

- tesa® 4323 wordt gebruikt voor algemene toepassingen zoals maskeren, hechten, afdichten, bevestigen en lichte verpakkingen
- De maskeringstape is ideaal voor lichte verftoepassingen en wordt gebruikt om scherpe verfranden te maken
- De tape is met de hand afscheurbaar

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
04323-00040-00	19 mm	50 m	crème
04323-00041-00	25 mm	50 m	crème
04323-00042-00	30 mm	50 m	crème
04323-00043-00	38 mm	50 m	crème
04323-00044-00	50 mm	50 m	crème

Fijne crêpepapieren maskeringstape 4317



tesa® 4317 is een maskeringstape van dun crêpepapier die ideaal is voor verschillende toepassingen zoals verfspuiten, verven en beitsen en de daaropvolgende ovendroging op temperaturen tot 80°C. De tape is gemaakt van een drager van fijn crêpepapier die extreem flexibel en vervormbaar is en een kleefmassa van natuurrubber. De kleefmassa biedt een goede hechtcracht op verschillende polaire en niet-polaire oppervlakken en op moeilijke oppervlakken zoals gevel metaal of rubber. De tape heeft ook een uitstekende verfhechting en maakt het mogelijk om precieze verfranden te creëren. Verven en vulmiddelen kleven goed op de papieren drager waardoor schilfering tijdens het verfproces wordt voorkomen. De tape kan gemakkelijk verwijderd worden na gebruik en is met de hand afscheurbaar.

- tesa® 4317 is een fijne en vervormbare maskeringstape die gebruikt wordt voor verschillende verftoepassingen
- De kleefmassa van natuurrubber biedt een uitstekende hechting op polaire, niet-polaire en verschillende andere moeilijke oppervlakken
- De tape is geschikt voor ovendroging op temperaturen tot 80°C
- De tape kan eenvoudig verwijderd worden en is met de hand afscheurbaar

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
04317-00002-00	25 mm	50 m	wit
04317-00018-00	38 mm	50 m	wit

MASKEERTAPES CRÊPE



Professionele maskeertape P3630

3M™ Professionele maskeertape P3630 is onze professionele schilderstape met gemiddelde hechting voor het afplakken van gladde oppervlakken en laat zich tot 3 dagen na aanbrengen schoon verwijderen. Rugmateriaal (drager): Papier



Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
363018SW	18 mm	50 m	beige
363024SW	24 mm	50 m	beige
363036SW	36 mm	50 m	beige
363048SW	48 mm	50 m	beige



Professionele maskeertape 2060

Gebruik 3M™ Professionele maskeertape 2060 voor een sterke hechting op ruwe oppervlakken. Onze maskeertape is ontworpen voor professioneel gebruik binnen en buiten. Hij is ideaal voor gebruik op moeilijk te beplakken oppervlakken zoals beton en ruw hout en laat zich tot drie dagen na aanbrengen verwijderen zonder resten achter te laten. Rugmateriaal (drager): Papier



- Ideaal voor ruwe oppervlakken
- Drie dagen lang zonder resten te verwijderen
- UV- en waterbestendig

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
206018SW	18 mm	50 m	lichtgroen
206024SW	24 mm	50 m	lichtgroen
206036SW	36 mm	50 m	lichtgroen
206048SW	48 mm	50 m	lichtgroen



Afplaktape 2090

De bekende blauwe afplaktape heeft een middelsterke kleefkracht en is te gebruiken op glas, kunststof, metaal, gelakte, geschilderde en andere niet ruwe ondergronden. Onder normale omstandigheden is de tape binnen 1 maand probleemloos verwijderbaar zonder achterlaten van lijmresten en/of de ondergrond te beschadigen. Bij extreme UV belasting ten gevolge van de directe inwerking van zonlicht wordt geadviseerd de afplakband binnen 7 dagen te verwijderen.



Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	Verpakking
209018SW	18 mm	50 m	blauw	single wrapped
209024SW	24 mm	50 m	blauw	single wrapped
209036SW	36 mm	50 m	blauw	single wrapped
209048SW	48 mm	50 m	blauw	single wrapped
2090B	24 mm	50 m	blauw	bulk
2090E	48 mm	50 m	blauw	bulk

MASKEERTAPES CRÊPE | DIVERS



Masking tape 301



- Professionele schilderskwaliteit crêpe, geïmpregneerd
- Uitstekende kleeftkracht en scheurbestendig
- Voor afdekwerkzaamheden op gladde ondergronden, voornamelijk binnenshuis
- Dikte: 0,16 mm

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
301-24	24 mm	50 m	beige
301-36	36 mm	50 m	beige
301-48	48 mm	50 m	beige



Masking tape 3301 Ultra Sharp



- Perfecte verflijnen, zonder voorbehandeling, vulmiddel of acrylaat
- Aanzienlijk minder nabewerking op sterk gestructureerde oppervlakken
- Uitgebalanceerde kleeftkracht met natuurrubber kleeftlaag
- Hoge treksterkte door speciaal papier voor professioneel gebruik
- UV-bestendig
- Inzetduur binnen: 3 weken
- Dikte: 0,14 mm

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
3301-36	36 mm	50 m	rood



Dubbelzijdige tape 310



- Premium product voor het aanbrengen van afdek materiaal en het creëren van scherpe verflijnen in één arbeidsgang
- Dubbelzijdig klevende tape uit soepel PVC-folie
- Met kleeftvrije strook voor makkelijk aanbrengen en verwijderen
- Uitgekiende kleeftkracht voor makkelijk herpositioneren van het afdek materiaal
- Voorzichtig bij verweerde PVC-ondergronden
- Dikte: 0,12 mm

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
310-25	25 mm	25 m	wit-groen

DIVERSE MASKEERTAPES



Masking tape 317 PVC

- Gemakkelijk af te rollen PVC-masking tape in premium plus kwaliteit
- Voor professionele bescherming van gladde ondergronden zoals hout (gelakt, gegrond), aluminium en glas
- Gladde, stabiele en soepele PVC-folie met natuurrubberlijm
- Voorzichtig bij verweerde kunststof ondergronden
- Dikte: 0,13 mm

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
317-65	50 mm	33 m	oranje



Masking tape 3815 PVC

- Premium PVC-Masking tape voor bescherming van gladde oppervlakken zoals hout (gelakt, gegrond), aluminium en glas
- Gladde tape uit soepel en sterk PVC-folie, vormvast
- Voorzichtig bij verweerde kunststof ondergronden
- Dikte: 0,13 mm

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
3815-65	50 mm	33 m	oranje



Masking tape 319

- PE-Masking tape in premium plus kwaliteit voor kunststof ondergronden
- Uitstekend geschikt voor kunststof ondergronden zoals kozijnen vanwege de goede bestendigheid tegen weekmakers
- Gemakkelijk af te rollen en te scheuren PE-tape met hoogwaardige acrylaatlijm
- Zeer vormstabiel, ook bij hogere en lagere temperaturen
- Niet geschikt voor geanodiseerd aluminium
- Dikte: 0,1 mm

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
319-65	50 mm	33 m	oranje



DIVERSE MASKEERTAPES | DUCTTAPES

Bepleisteringstape PVC 60399



tesa® 60399 is een speciaal samengestelde geplastificeerde PVC-tape met een geringe afwikkelkracht en grote kleeftkracht bij lage temperaturen met een vlakke folie. Met zijn zachte gemodificeerde en dikke rubber kleeftcoating is tesa® 60399 geschikt voor de meeste ruwe oppervlakken.

De tape is bestand tegen vocht, zwakke alkalische oplossingen, zuren en veel andere chemicaliën.

tesa® 60399 is geschikt voor maskering gedurende alle soorten schilder-, pleister-, gips-, metsel- en stucwerk. Hij beschermt de oppervlakken van kwetsbare profielen en gevels tegen vuil en beschadiging door fabricagewerktuigen en -materiaal. Hij is daarnaast geschikt voor het sealen van zakken, zware omwikkeling en ander doe-het-zelftoepassingen.

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
60399-00000-00	30 mm	33 m	oranje
60399-00001-00	50 mm	33 m	oranje
60399-00002-00	75 mm	33 m	oranje

Betonmaskeertape 399



Kies voor vervormbare, scheur- en waterbestendige 3M™ Pro Painting Gele ducttape 399 voor gebruik op ruwe oppervlakken zoals beton, steen en metselwerk.

- Ideaal voor hechting op oppervlakken zoals beton, steen en metselwerk
- Sterke hechting, geschikt voor pleisterwerk
- Vormbaar en scheur- en waterbestendig
- Met de hand afscheurbaar
- Laat zich tot 14 dagen na aanbrengen verwijderen zonder resten achter te laten
- Type lijm: Synthetisch rubber

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
399/44	44 mm	50 m	geel



Ducttape Extremium™ ULTRA

Scotch® Extremium™ ULTRA-krachtige ducttape is twee keer zo dik als andere Scotch® ducttapes en biedt maximaal hechtvermogen voor de zwaarste klussen. De tape is niet alleen ultrasterk, maar ook water- en UV-bestendig en is gemakkelijk met de hand af te scheuren.

- ULTRA-sterke, directe hechting
- Fijn gaasdoek voor ULTRA-sterkte
- UV-bestendig
- Gemakkelijk met de hand af te scheuren
- Type lijm: Synthetisch rubber
- Dikte: 0,43 mm

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
DT174825	48 mm	25 m	zwart



Ducttape Extremium™ All Weather

Scotch® Extremium™ All Weather krachtige ducttape is ontwikkeld voor buitengebruik en gaat buiten drie keer langer mee dan andere Scotch® ducttapes. Het sterke materiaal van de rug zorgt ervoor dat deze tape bestand is tegen uitdrogen, barsten en schilferen als gevolg van de schadelijke effecten van zonlicht, kou en vocht, maar is toch gemakkelijk met de hand af te scheuren.

- Waterbestendige rug
- Duurzaam: bestand tegen temperaturen van 0 °C tot 93 °C
- UV-bestendig
- Ontwikkeld voor buitengebruik
- Gemakkelijk met de hand af te scheuren
- Type lijm: Synthetisch rubber
- Dikte: 0,228 mm

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
22304827AW	48 mm	27,4 m	grijs



Ducttape Extremium™ invisible



Scotch® Extremium™ INVISIBLE krachtige tape heeft een hoge kleefkracht en is bijna onzichtbaar, zonder gaas voor volledige transparantie. De tape heeft een oplosmiddel-vrije kleeftof, zeer hoge UV-bestendigheid en zal na verloop van tijd niet vergelen. Hij hecht goed op glas en kunststof, zowel binnen als buiten.

- Ideaal voor discrete reparaties
- Lijm zonder oplosmiddelen
- Hoge rek voor alle kunststofreparaties
- Rugmateriaal (drager): PE-folie
- Type lijm: Acrylaat
- Dikte: 0,15 mm

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
41024820INV	48 mm	20 m	transparant



Ducttape Universal



Scotch® universele ducttape is een sterke, multifunctionele ducttape die snel hecht en repareert, waardoor deze geschikt is voor tal van dagelijkse reparaties en projecten. Beschrijfbaar met bijna elke markeerstift en makkelijk met de hand af te scheuren.

- Type lijm: Synthetisch rubber
- Dikte: 0,19 mm

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
29044810W	48 mm	10 m	wit
29044825S	48 mm	25 m	zilver
29044850S	48 mm	50 m	zilver
29044825B	48 mm	25 m	zwart



Ducttape High Visibility



Scotch® High Visibility oranje ducttape hecht snel op de meeste ondergronden en biedt betrouwbare reparaties. Met een sterke, versterkte oranje rug, is deze duurzaam, vervormbaar en flexibel, maar ook zeer zichtbaar. De tape kan met bijna elke markeerstift worden beschreven en is makkelijk met de hand af te scheuren.

- Type lijm: Synthetisch rubber
- Dikte: 0,19 mm

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
29044825O	48 mm	25 m	oranje



Ducttape Standard 4613



De standaard tesa® 4613 ducttape is geschikt voor een verscheidenheid aan klussen voor binnen- en buitengebruik. U kunt de textieltape gebruiken voor het bevestigen van bekledingsmaterialen, voor het sluiten van karton of voor het afdichten van buizen.

- Binnen- en buitentoepassingen - zelfs op ruwe oppervlakken
- Bevestigen van beschermfolies
- Afdichten van leidingen
- Bevestigen, markeren en verpakken
- Mag niet worden gebruikt op geverfde oppervlakken

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
04613-00037-01	48 mm	50 m	grijs



Ducttape Standard 56389



De standaard tesa® 56389 ducttape is geschikt voor een verscheidenheid aan simpele klussen voor binnen- en buitengebruik. Hij kan gebruikt worden voor het sluiten van dozen, markeringen, lichte reparaties & bevestigingen.

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
56389-00000-11	50 mm	50 m	grijs



Universele vinyl tape 764



U kunt de 3M™ Universele vinyltape 764 op tientallen manieren gebruiken. De tape is niet corrosief, flexibel, schuurvast, vervormbaar, slijtvast, eenvoudig aan te brengen, veelzijdig en vochtbestendig.

- Voor tappen in alle niet-kritieke toepassingen
- Voor het beschermen van onderdelen, uitrusting en producten tegen slijtage
- Voor het bundelen van producten en het tijdelijk markeren van onderdelen, machines en nog veel meer
- Behoudt zijn levendige kleur voor langdurige kwaliteit
- Kan handmatig of met een vloerapplicator worden aangebracht
- Bij uitstek geschikt voor het aanbrengen van markeringen in omgevingen met licht verkeer.
- Ook beschikbaar in andere kleuren zoals geel, rood, blauw, groen, zwart, wit, enz.
- Dikte: 0,125 mm

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
764500A	50,8 mm	33 m	oranje



PVC verpakkingstape 4124



tesa® 4124 is een premium tape, ideaal voor het verpakken en sluiten van middel-zware tot zware dozen. Het afrollen van de tape gebeurt zowel geluidsarm als soepel. Het is zowel geschikt voor toepassing met een handafroller als met een automatische sluitmachine. tesa® 4124 bestaat uit een PVC-drager en een kleefmassa van natuurrubber, wat het een hoge treksterkte, weerstand en duurzaamheid geeft. De tape hecht uitstekend op veel verschillende polaire en niet-polaire oppervlakken. De tape heeft een hoge aanvangshechting waardoor het direct na het aanbrengen stevig bevestigd wordt. Het is mogelijk om de tape te bedrukken die verkrijgbaar is in drie kleuren, wit, havanna en transparant.

- tesa® 4124 is een premium verpakkingstape die kan worden aangebracht met een handafroller of met een machine voor automatisch afrollen
- De verpakkingstape wordt gebruikt voor het sluiten van middelzware tot zware dozen
- De sterke kleefmassa van natuurrubber zorgt voor een uitstekende bevestiging op verschillende oppervlakken

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
04124-00342-00	50 mm	66 m	transparant
04124-00343-00	50 mm	66 m	bruin



Verpakkingstape 339 PVC



- Premium verpakkingstape van plooibare PVC-folie
- Goede kleefkracht en zeer scheurbestendig
- Veilig afsluiten van middelzware tot zware kartonnen verpakkingen en voor de transportbeveiliging
- Dikte: 0,06 mm

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
339-00	50 mm	66 m	grijs



Reparatietape 3824



- Basis steenband met hotmelt kleeflaag voor eenvoudige afplak- en reparatiewerkzaamheden
- Waterbestendig door PE-coating
- Dikte: 0,17 mm

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
3824-38	38 mm	50 m	grijs
3824-50	50 mm	50 m	grijs



Steenband 3825



- Goede steenband voor talrijke toepassingen
- Goede kleefkracht en waterbestendig door PE-coating
- Voor afdekwerkzaamheden op ruwe ondergronden zoals pleisterwerk en steen, reparatiewerkzaamheden, verpakken en verzegelen
- Dikte: 0,18 mm

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
3825-48	48 mm	50 m	grijs

DIVERSE TAPES



Steenband 326



- Sterk klevend, premium plus steenband
- Zeer sterke textieltape, waterbestendig door PE-coating
- Voor afdekwerkzaamheden op ruwe ondergronden zoals pleisterwerk en steen, zandstraal- en reparatiewerkzaamheden en voor het waterdicht afsluiten van containers en veilig verpakken van transportgoederen en asbestsanering
- Dikte: 0,27 mm

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
326-38	38 mm	50 m	grijs
326-48	48 mm	50 m	grijs



Power Tape



Power Tape: Supersterke tape voor diverse toepassingen in huis, auto, tuin, etc. Is 100% waterdicht en hecht ook op natte ondergronden. Met de hand af te scheuren.

- Hecht op natte ondergronden
- Voor 1001 toepassingen
- Met de hand afscheurbaar
- Verwerkingstemperatuur: 10 °C - 40°C
- Temperatuursbestendig: -5 °C - 70°C
- Functie: lijmen binnen & buiten
- Toepassingen: alle oppervlaktes

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
H1669214	50 mm	25 m	grijs
H1669824	50 mm	25 m	zwart



Tweezijdige Kleeftape



Tweezijdige kleeftape met textieldrager voor het bevestigen van vloerbedekking, 50 mm breed.

- Op textielbasis, dus extra sterk
- Functie: lijmen binnen & buiten
- Toepassingen: alle oppervlaktes

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Kleur
H80178	50 mm	10 m	transparant/wit

Nieuwe referentie vanaf april 2022: H2813998



Plintentape

Bostik Roll 25/50/85



Bostik Roll plintentape is een zelfklevende, gewapende tape voor het plaatsen van alle types plinten en opgetrokken plinten.

- Onmiddellijke en duurzame bevestiging
- Bijzonder sterk
- Schoon, snel en gemakkelijk te plaatsen
- Onmiddellijk beloopbaar
- Tast pvc niet aan
- Geschikt voor vloerverwarming
- Oplosmiddel- en ftalaatvrij
- Heel lage emissie: EC1 PLUS
- Volgens de eisen van LEED en BREEAM
- Basis: dubbelzijdige tape
- Verwerkingstemperatuur: +10 - +30 °C
- Houdbaarheid: 18 maanden

Art. Nr.	Breedte	Lengte
30607845	50 mm	50 m
B30607846	85 mm	50 m

Tape voor trapbekleding

Bostik Roll 240



Bostik Roll 240 is een versterkte kleeftape, bestemd voor het plaatsen van soepele vloerbekleding op trappen.

- Geschikt voor het plaatsen van voorgevormde traptreden
- Onmiddellijke en duurzame bevestiging
- Snelle, gemakkelijke en propere plaatsing
- Onmiddellijk beloopbaar
- Tast PVC niet aan
- Compatibel met vloerverwarming
- Oplosmiddel- en ftalaatvrij
- Heel lage emissie: EC1 PLUS
- Volgens de eisen van LEED en BREEAM
- Basis: dubbelzijdige tape
- Verwerkingstemperatuur: +10 - +30 °C
- Houdbaarheid: 18 maanden

Art. Nr.	Breedte	Lengte
B30607857	240 mm	25 m

NOTITIES



PROTECTIEMATERIAAL



Protectiekarton Wit/wit



- Protectiekarton wit-wit
- Waterafstotend
- Met PE-laag
- Kleur: Wit-wit
- Grammage: 290 g/m²

Art. Nr.	Oppervlakte	Lengte	Breedte
COPASTUC.25	25 m ²	39 m	0,65 m
COPASTUC.50	50 m ²	39 m	1,3 m



Protectiekarton Alu wit



- Protectiekarton aluminium
- Waterafstotend
- Met PE-laag
- Grammage: 330 g/m²

Art. Nr.	Oppervlakte	Lengte	Breedte
STUCALU.65	65 m ²	50 m	1,3 m



Protectiekarton Stucloper wit/bruin



- Stucloper wit-bruin is gemaakt van de sterke papiersoort Kraft in combinatie met op beide zijden een kunststof laag
- Uitstekend vochtbestendig en stootvast
- Bescherm uw vloeren bij bouwkundige activiteiten
- Grammage: 260-280 g/m²

Art. Nr.	Oppervlakte	Lengte	Breedte
17350	50 m ²	38,5 m	1,3 m



Protectiekarton Wit/wit



Protectiekarton Licht TOP en Zwaar TOP zijn ideaal als universele bescherming tegen vervuiling en beschadiging van uw vloeren. De Licht TOP-versie is perfect voor binnengebruik. De Zwaar TOP-versie ook voor buitengebruik. Deze is vervaardigd uit zeer sterk afdek materiaal, uitsluitend wit nieuw karton en 1ste keus Scandinavische houtvezels.

- Sterk en belastbaar
- Tweezijdige LDPE coating
- Vloeistofdicht
- Constante kwaliteit
- Milieuvriendelijk
- Afneembaar en afwasbaar
- Herbruikbaar
- Makkelijk te leggen en weg te halen

Art. Nr.	Type	Oppervlakte	Lengte	Breedte	Grammage
STUCLOPERLIGHTTOP	licht	50 m ²	40 m	1,25 m	190 - 230 g/m ²
STUCLOPERHEAVYTOP	zwaar	50 m ²	40 m	1,25 m	240 - 300 g/m ²



Protectiekarton Wit/bruin



- Kartonnen stucloper voor universele toepassingen
- Ideaal voor afbouw- en renovatiewerkzaamheden
- Beschermt uw vloeren tegen vuil, vocht en mechanische beschadigingen

Art. Nr.	Type	Oppervlakte	Lengte	Breedte	Grammage
STUCLOPER23060M	licht	60 m ²	+/- 46 m	+/- 1,3 m	200 - 230 g/m ²
STUCLOPER28060M	zwaar	60 m ²	+/- 46 m	+/- 1,3 m	250 - 280 g/m ²



Afdekvlies



- Universele bescherming voor binnenvloeren
- Onderzijde is voorzien van een waterdichte LDPE coating
- Fijnstof gefilterd
- Vrij van Cfk's, zware metalen, formaldehyde en pesticiden
- Absorberend
- Non-slip
- Herbruikbaar
- Pluisvrij
- Vloeistofdicht
- Beschikbaar in een standaard-, zelfklevende en projectuitvoering

Art. Nr.	Type	Lengte	Breedte	Grammage
VLIES10X1	Standaard	10 m	1 m	220 g/m ²
VLIES25X1	Standaard	25 m	1 m	220 g/m ²
VLIES50X1	Standaard	50 m	1 m	220 g/m ²
VLIES25X1KL	Zelfklevend	25 m	1 m	220 g/m ²
VLIES50X1KL	Zelfklevend	50 m	1 m	220 g/m ²
VLIES50X1PJ	Project	50 m	1 m	180 g/m ²



Afdekvlies

Perfect protection standaard



- Afdekvlies, de perfecte bescherming voor trappen en vloeren
- Hoogwaardig afdekvlies (zelfklevend) met een vloeistofdichte toplaag
- Geschikt voor het afdekken van trappen en harde vloeren (bijv. laminaat, parket, kunststof vloeren)
- Sterk non-slip effect
- Zelfklevend
- Stootvast
- Vloeistofdicht
- Grammage: 160 g/m²

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
PERFPRO0.65X25	25 m	0,65 m	2,5 mm
PERFPRO1X25	25 m	1 m	2,5 mm



Afdekvlies

Perfect Protection ademend

- Hoogwaardig afdekvlies (zelfklevend) met een ademende toplaag
- Geschikt voor pas gelegde natuursteen en houten vloeren die nog moeten doordrogen of uitdampen
- Sterk non-slip effect
- Zelfklevend
- Stootvast
- Vloeistofdicht
- Ademend vermogen: 1,2 l/m²/24u
- Grammage: 180 g/m²

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
PERFPR1X25ADEM	25 m	1 m	2,5 mm



Afdekvlies

Perfect Protection Absorb

- Vloeistofdichte toplaag en zelfklevende onderzijde
- Geschikt voor alle doorgedroogde harde en gladde vloeren zoals laminaat, PVC, tegels, kunststof vloeren en trappen
- Ideaal voor schilderen, stukadoeren, verhuizen en (ver)bouwen
- Absorberend vermogen: 1 l/m²
- Grammage: 220 g/m²

Art. Nr.	Lengte	Breedte
PERFPRO1X25ABS	25 m	1 m



Afdekvlies

Perfect Protection Damp-open

- Speciaal ontwikkeld voor vloeren die gevoelig zijn voor vocht zoals keramische tegels en houten vloeren, pas gelegde en behandelde vloeren & trappen.
- Antislip, vloeistofdicht, schokabsorberend, ademend en zelfklevend
- Stootvast & scheurbestendig
- Gemaakt van gerecycled polyestervlies met extra PE-toplaag
- Damp-open: 70 g/m²/24u
- Grammage: 160 g/m²

Art. Nr.	Lengte	Breedte
PERFPRO1X25DAMP	25 m	1 m



Afdekhoes PE

- Afdekhoes ter bescherming van objecten
- In PE
- Kleur: Transparant
- Oppervlakte: 20 m²



Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
HOES07	5 m	4 m	7 μ
HOES12	5 m	4 m	12 μ
HOES40	5 m	4 m	40 μ
HOES70	5 m	4 m	70 μ



Afdekhoes PE op rol

- Afdekhoes ter bescherming van objecten
- In PE
- Op rol
- Kleur: Transparant



Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte	Oppervlakte
HOES07R	50 m	2 m	7 μ	100 m ²
HOES10R	50 m	1 m	10 μ	50 m ²



Glasfolie

- Deze folie is makkelijk aan te brengen ter bescherming op glas of andere vlakke oppervlakken
- Door de statische lading hebt u geen lijmresten en is deze folie superhandig in gebruik
- Kleur: Blauw



Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
GL50.025	100 m	25 cm	50 μ
GL50.050	100 m	50 cm	50 μ
GL50.100	100 m	100 cm	50 μ

Beschermfolie

313



- Voor langdurige bescherming bij diverse werkzaamheden
- Aan één zijde over het gehele oppervlak zelfklevend
- Voor bescherming tijdens schilder- en stucadoorswerk en gevelreiniging
- Zeer geschikt voor o.a. glasoppervlakken, trappen en tapijt. Voorzichtig bij poreuze ondergronden zoals marmer, natuursteen en verweerde PVC-ondergronden. Afplakken op metaal wordt afgeraden.

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
313-53	100 m	25 cm	50 µ
313-51	100 m	50 cm	50 µ



Bouwfolie

Eco



- Eco-recycled folie voor algemeen werfgebruik
- Kleur: Transparant

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte	Oppervlakte
FOLI040ECO2.50	50 m	2 m	40 µ	100 m ²
FOLI040ECO4.50	50 m	4 m	40 µ	200 m ²
FOLI100ECO1.50	50 m	1 m	100 µ	50 m ²
FOLI100ECO2.50	50 m	2 m	100 µ	100 m ²
FOLI100ECO4.50	50 m	4 m	100 µ	200 m ²
FOLI200ECO2.50	50 m	2 m	200 µ	100 m ²



Bouwfolie

Transparant



- Transparante folie voor algemeen werfgebruik
- Kleur: Transparant

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte	Oppervlakte
FOLI040TRA2.50	50 m	2 m	40 µ	100 m ²
FOLI100TRA2.50	50 m	2 m	100 µ	100 m ²



Spatkleed®

Vervaardigd uit lichtgewicht doek, aan de onderkant voorzien van een antislip PVC-onderlaag. Op elke hoek voorzien van een vastzetring.

- Gewicht: 190 g/m²



Art. Nr.	Lengte	Breedte
5061	3 m	2 m
5062	4 m	3 m
5063	4 m	4 m
5064	5 m	4 m
5065	6 m	4 m



MASKEERMATERIAAL



Maskeerfolie met gele tape



Voorgetapete PE-film met premium allround Japanse washi-tape. Deze dropfilm maakt het gemakkelijk om grote oppervlakken snel te maskeren. De HDPE-folie is corona behandeld om deze statisch geladen te maken. Door de behandeling blijft de folie als een tweede huid op de meeste oppervlakken plakken. Een tweede voordeel is dat gemorste verf zich aan de folie zal hechten. De Japanse washi tape is toepasbaar op de meest voorkomende ondergronden en is 16 weken UV bestendig, perfect voor maskeren binnen en buiten.

Art. Nr.	Lengte	Breedte
DFW550.20	20 m	550 mm
DFW1100.20	20 m	1100 mm
DFW2700.20	20 m	2700 mm



Maskeerfolie met blauwe UV-ducttape



Voorgetapete PE-film met premium UV-ducttape. Deze dropfilm maakt het gemakkelijk om grote oppervlakken snel te maskeren. De HDPE-folie is corona behandeld om deze statisch geladen te maken. Door de behandeling blijft de folie als een tweede huid op de meeste oppervlakken plakken. Een tweede voordeel is dat gemorste verf zich aan de folie zal hechten. De ducttape is ontwikkeld om tijdelijk goed te hechten op ruwe oppervlakken. Dit in combinatie met een UV-bestendigheid van 3 weken maakt het perfect voor buitengebruik.

Art. Nr.	Lengte	Breedte
DFD550.20	20 m	550 mm
DFD1100.20	20 m	1100 mm
DFD2700.17	17 m	2700 mm



Maskeerfolie met beige tape



Voorgetapete PE-film met economische crêpe-tape. Deze dropfilm maakt het gemakkelijk om grote oppervlakken snel te maskeren. De HDPE-folie is corona behandeld om deze statisch geladen te maken. Door de behandeling blijft de folie als een tweede huid op de meeste oppervlakken plakken. Een tweede voordeel is dat gemorste verf zich aan de folie zal hechten. De crêpe-tape is een voordelige keuze voor minder veel-eisende maskeertaken.

Art. Nr.	Lengte	Breedte
DFC550.33	33 m	550 mm
DFC1100.33	33 m	1100 mm
DFC1800.33	33 m	1800 mm
DFC2700.17	17 m	2700 mm



Maskeerfolie AMF



3M™ Anti-statische maskeerfolie voor Hand Masker M3000.

- Maskeerfolie is vooraf geplooid en eenvoudig af te snijden
- Bruikbaar voor handmatig maskeerapparaat M3000
- Sluit dankzij de statische lading perfect aan op het oppervlak dat moet worden bedekt.

Art. Nr.	Lengte	Breedte
AMF24-G	54,8 m	61 cm
AMF48-8G	54,8 m	121,9 cm
AMF72-8G	27,4 m	182,8 cm
AMF99-8G	27,4 m	251,4 cm



Maskeringsfolie met maskeringstape 4368



Als u op zoek bent naar een product om u tijd en geld te besparen voor uw professionele binnenschilderwerk, denk dan eens aan tesa EasyCover® 4368 universal. Met tesa Easy Cover® 4368 universal heeft u een slimme 2-in-1 oplossing bestaande uit de hoogkwalitatieve tesa® 4316 maskeringstape en een passende beschermfolie. Dit betekent dat één snelle stap volstaat om verfranden nauwkeurig te maskeren, terwijl u tegelijkertijd grote oppervlakken zoals meubels, vloeren en wanden beschermt. Met de combinatie van de tesa Easy Cover® 4368 universal en uw eigen vakwerk zult u de opdrachten van uw klanten in een mum van tijd met uitstekende resultaten kunnen uitvoeren!

- Maskering binnenshuis
- De 2-in-1 oplossing voor het maskeren en beschermen van grote oppervlakken
- Schone randen om te verven en te lakken
- Voor gladde en lichte structuuroppervlakken
- Voor schilderklussen en spuittechnieken

Art. Nr.	Lengte	Breedte
04368-00011-01	33 m	300 mm
04368-00012-01	33 m	550 mm
04368-00008-01	33 m	1100 mm
04368-00009-01	33 m	1400 mm
04368-00010-01	33 m	1800 mm
04368-00000-02	33 m	2100 mm
04368-00007-01	17 m	2600 mm



Maskeringsfolie met Precision Mask Standard 4402



tesa Easy Cover® Precision Standard combineert afdekfolie en schilderstape, waardoor u grote oppervlakken in slechts één stap kunt afdekken en nauwkeurig afplakken. Professionele schilders kunnen met deze slimme 2-in-1 oplossing heel wat tijd besparen, omdat ze veel sneller aan het verfwerk zelf kunnen beginnen. tesa Easy Cover® kan gemakkelijk, veilig en nauwkeurig worden aangebracht. Het product kan tot 3 maanden worden gebruikt. De maskeeroplossing is ook geschikt voor lichte structuuroppervlakken en vormt de perfecte basis voor uitstekend verfwerk ... en tevreden klanten.

- Tijdbesparende 2-in-1 maskeeroplossing voor professionals: grote oppervlakken afdekken en nauwkeurig afplakken in één stap
- Combinatie van afdekfolie en geïntegreerd tesa®-crêpepapier voor precisiewerk
- Voor strakke en nauwkeurige verfranden
- Langdurige toepassing op gladde en lichte structuuroppervlakken (tot 3 maanden)
- Perfecte basis voor uitmuntende schilderwerken binnenshuis

Art. Nr.	Lengte	Breedte
04402-00003-00	33 m	550 mm
04402-00002-00	33 m	1400 mm
04402-00001-00	33 m	2100 mm
04402-00000-00	17 m	2600 mm



Maskeringsfolie met schilderstape 4403



tesa Easy Cover® Standard combineert een stevige afdekfolie met een schilderstape, waardoor u grote oppervlakken in slechts één stap kunt afdekken en nauwkeurig afplakken. Professionele schilders kunnen met deze slimme 2-in-1 oplossing heel wat tijd besparen en veel sneller aan het verfwerk zelf beginnen. tesa Easy Cover® kan gemakkelijk, veilig en nauwkeurig worden aangebracht. Het is dan ook een waardevol hulpmiddel, vooral voor het beschermen van meubels, vloeren of muren.

- Tijdbesparende 2-in-1 maskeeroplossing voor professionals: grote oppervlakken afdekken en afplakken in één stap
- Combinatie van afdekfolie en geïntegreerde lichte crêpepapieren tesa®-afplaktape
- Voor schone verfranden binnenshuis
- Toepasbaar op gladde, lichte structuur- en gevoelige oppervlakken
- Perfect voor het afdekken van meubels, vloeren en muren

Art. Nr.	Lengte	Breedte
04403-00002-00	25 m	550 mm
04403-00001-00	25 m	1400 mm
04403-00000-00	15 m	2600 mm



Maskeringsfolie met Precision Indoor maskeringstape 4365



Voor professioneel binnenschilderwerk is tesa 4365 Easy Cover® Precision de beste manier om tijd te besparen als u oppervlakken maskeert en afdekt. tesa® 4365 biedt u een slimme 2-in-1 oplossing door de tesa® 4334 maskeringstape te combineren met een hoogkwalitatieve beschermfolie. De tape kunt u precies plaatsen waar u wilt om vlijmscherpe verfranden te verkrijgen, terwijl tegelijk grote oppervlakten met de beschermfolie afgedekt worden - dit alles in één stap. De hoge kwaliteit van zowel de maskeringstape als de folie zorgt ervoor dat later geen retoucheerwerk nodig zal zijn. Door tesa® 4365 te gebruiken bespaart u tijd en geld en legt u de basis voor uitstekende resultaten!

- Maskering binnenshuis
- Voor langdurige toepassingen (tot maximaal 6 maanden)
- De 2-in-1 oplossing voor het maskeren en beschermen van grote oppervlakken
- Vlakke, scherpe randen bij schilderen en lakken
- Voor gladde en lichte structuuroppervlakken
- Voor hoogkwalitatief schilder- en lakwerk

Art. Nr.	Lengte	Breedte
04365-00000-00	33 m	550 mm
04365-00001-00	33 m	1400 mm
04365-00002-00	33 m	2100 mm



Maskeringsfolie UV met Precision Mask Outdoor 4411



Bespaar tijd en geld terwijl u afdekt en maskeert! Met de 2-in-1 oplossing tesa Easy Cover® UV Precision slaat u twee vliegen in één klap. Terwijl u oppervlakken en voorwerpen beschermt met de LDPE-folie, verzekert het geïntegreerde tesa®-crêpepapier voor precisiewerk 4440 Outdoor UV PLUS schone en strakke verfranden. Zo kunt u zich concentreren op de schilderwerken zelf. Deze slimme maskeeroplossing is tot 26 weken lang uv-bestendig en dus uitstekend geschikt voor gebruik buitenshuis.

- Tijdbesparende 2-in-1 maskeeroplossing voor professionals: grote oppervlakken afdekken en nauwkeurig afplakken in één stap
- Combinatie van LDPE-afdekfolie en geïntegreerd tesa®-crêpepapier voor precisiewerk 4440 Outdoor UV PLUS
- Perfect geschikt voor schone en nauwkeurige verfranden buitenshuis
- Onder andere toepasbaar op glas, aluminium en hout
- 26 weken lang UV-bestendig

Art. Nr.	Lengte	Breedte
04411-00002-00	33 m	550 mm
04411-00001-00	33 m	1400 mm
04411-00000-00	17 m	2600 mm



Masker met Washi-Tec® tape 3688 Washi-Tec®



- Scherpe verflijnen en eenvoudig maskeren van grote oppervlakken in één handeling
- Premium Washi-Tec® tape voor scherpe verflijnen op gladde en licht ruwe ondergronden
- Milieuvriendelijke PE-folie (8 µ) hecht aan de ondergrond door statische lading

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
3688-55	33 m	550 mm	0,08 mm
3688-11	33 m	1100 mm	0,08 mm
3688-14	33 m	1400 mm	0,08 mm
3688-27	20 m	2700 mm	0,08 mm



Masker met masking tape 332



- Professionele maskeerfolie met premium masking tape
- Milieuvriendelijk PE-afdekfolie, hecht aan de ondergrond door statische lading
- Snel afdekken en maskeren van grote aaneengesloten oppervlakken
- Inzetbaar op bijna alle ondergronden binnenshuis

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
332-55	33 m	550 mm	0,14 mm
332-11	33 m	1100 mm	0,14 mm
332-18	33 m	1800 mm	0,14 mm
332-27	20 m	2700 mm	0,14 mm



Masker met masking tape 332



- Professionele maskeerfolie met premium masking tape
- Milieuvriendelijke PE-afdekfolie, hecht aan de ondergrond door statische lading
- Snel afdekken en maskeren van grote aaneengesloten oppervlakken
- Inzetbaar op bijna alle ondergronden binnenshuis
- Compleet met dispenser

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
332-96	25 m	2600 mm	0,16 mm

MASKEERFOLIES | MASKEERPAPIER



Masker met textieltape 333



- Maskeerfolie met hoogwaardige textieltape
- Milieuvriendelijk PE-afdekfolie, hecht aan de ondergrond door statische lading
- Snel afdekken en maskeren van grote aaneengesloten oppervlakken
- Inzetbaar op bijna alle ondergronden zowel binnen- als buitenshuis

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
333-55	20 m	550 mm	0,29 mm
333-11	20 m	1100 mm	0,29 mm
333-18	20 m	1800 mm	0,29 mm
333-21	20 m	2100 mm	0,29 mm
333-27	17 m	2700 mm	0,29 mm



Papiermasker met masking tape 334



- Papiermasker met premium masking tape
- Snel afdekken en afplakken van vensterbanken, deurkozijnen, plinten enz.
- Inzetbaar op bijna alle ondergronden binnenshuis
- Milieuvriendelijk ongebleekt natron afdekpapier (40 gr/m²)

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
334-10	25 m	100 mm	0,14 mm
334-18	25 m	180 mm	0,14 mm
334-30	25 m	300 mm	0,14 mm



Maskeringspapier met schilderstape 4405



tesa Easy Cover® Standard Paper combineert maskeerpapier met een schilderstape en kan gebruikt worden om binnenshuis in slechts één stap grote oppervlakken af te dekken en randen af te plakken. Professionele schilders kunnen met deze slimme 2-in-1 oplossing heel wat tijd besparen en veel sneller aan het verfwerk zelf beginnen. tesa Easy Cover® kan gemakkelijk, veilig en nauwkeurig worden aangebracht. Het is dan ook een waardevol hulpmiddel, vooral voor het beschermen van plinten, vensterbanken of deurkozijnen.

- Tijdbesparende 2-in-1 maskeeroplossing voor professionals: grote oppervlakken afdekken en nauwkeurig afplakken in één stap
- Combinatie van maskeerpapier en geïntegreerde tesa®-afplaktape
- Voor schone verfranden binnenshuis
- Toepasbaar op gladde oppervlakken
- Perfect voor het afplakken van plinten, vensterbanken of deurkozijnen

Art. Nr.	Lengte	Breedte
04405-00001-00	20 m	180 mm
04405-00000-00	20 m	300 mm

MASKEERPAPIER



Maskeerpapier



- Verfspatdicht
- Ideaal voor de bescherming van uw vloer of meubels tijdens verfwerken

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Grammage
MASK15.50	50 m	15 cm	50 g/m ²
MASK225.50	50 m	22,5 cm	50 g/m ²
MASK30.50	50 m	30 cm	50 g/m ²
MASK45.50	50 m	45 cm	50 g/m ²
MASK21.45*	300 m	21 cm	45 g/m ²
MASK90.300	300 m	90 cm	40 g/m ²
MASK28.300	300 m	28 cm	40 g/m ²
MASK375.300	300 m	37,5 cm	40 g/m ²

* tot einde voorraad.

Maskeerpapier Zelfklevend



- Verfspatdicht
- Ideaal voor de bescherming van uw vloer of meubels tijdens verfwerken
- Tijds winst want zelfklevend

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Grammage
ZKLMASK75.50*	50 m	7,5 cm	50 g/m ²
ZKLMASK15.50	50 m	15 cm	50 g/m ²
ZKLMASK225.50	50 m	22,5 cm	50 g/m ²
ZKLMASK30.50	50 m	30 cm	50 g/m ²
ZKLMASK60.90*	10 m	60 cm	90 g/m ²

*Tot einde voorraad.

Maskeerpapier Pivot links



- Pivot papier links 28cm x 30m
- Voor het snel afplakken van kleine oppervlakten
- Aan de linkerkant voorzien van afplaktape

Art. Nr.	Lengte	Breedte
06699	30 m	28 cm



Handmaskeerapparaat M3000



Voor het aanbrengen van maskeerfolie en masking tape. Professioneel schokbestendig apparaat met bevestigingshaak. Mogelijkheid om extra afroller met tape te bevestigen. Brengt afplaktape of afplakfolie in stroken tot 365 cm of papier tot 45 cm aan in één ononderbroken stuk. Mes niet inbegrepen, apart te bestellen: art. nr. FB12. (Vervaardigd uit roestvrij staal met plastic lemmetbescherming - 30 cm.)

- Productkleur: Geel
- Materiaal: Kunststof

Art. Nr.	Lengte	Breedte
06840	28,3 cm	28,27 cm



Dispenser voor masker met masking tape 335



- Kunststof dispenser voor het aanbrengen van Kip Masker met masking tape 332, 3832 en 334
- Voorzien van metalen kartelmes
- Voor makkelijke verwerking, snel afdekken en maskeren van grote oppervlakken

Art. Nr.	Lengte
335-95	110 mm
335-96	210 mm



Dispenser voor afdekpapier met masking tape 335



- Professionele dispenser voor het aanbrengen van maskeerpapier in combinatie met Kip maskeertape.
- Voor afdekken van vensterbanken, deurranden, plinten enz. bij schilder- en stukadoorwerkzaamheden
- Verwisselbaar kartelmes is leverbaar in 25 en 35 cm lengte.
- Dispenser 335-00 wordt geleverd incl. kartelmes van 25 cm.

Art. Nr.	Lengte mes
335-00	250 mm

NOTITIES



REINIGINGSMATERIAAL



Poetsdoeken op rol Cova roll



- Dé poetsdoek voor de schilder
- Groot absorptievermogen
- Sterk & stevig
- Pluist niet
- Krast niet
- 1 rol = 50 doeken

Art. Nr.	Lengte	Breedte
SC75050	28 cm	25 cm



Poetsdoeken in box Cova box



- Dé poetsdoek voor de schilder
- Groot absorptievermogen
- Sterk & stevig
- Pluist niet
- Krast niet
- 100 King Size doeken in dispenser

Art. Nr.	Lengte	Breedte
SC75108	38 cm	30 cm



Poetsdoeken Katoen



- Bundel van witte katoenen doeken.
- Materiaal: Katoen

Art. Nr.	Inhoud
VOD1	1 kg
VOD10	10 kg



Schoonmaakdoekjes



- Snel en efficiënt allerlei oppervlakken schoonmaken en ontvetten
- Pakt vuil aan van kitten, verven, vers pu-schuim, olie, inkt, gereedschap,...
- 80 doeken per dispenser

Art. Nr.

07860080CO

Universal Cleaning Wipes



Handige hoogst effectieve schoonmaakdoekjes.



- Breed toepasbaar
- Verpakt in handige dispenser
- Dermatologisch getest

Zwaluw Universal Cleaning Wipes zijn snelle, handige en uiterst doeltreffende schoonmaakdoekjes. Zwaluw Universal Cleaning Wipes verwijderen niet-uitgeharde siliconenkit, niet-uitgehard PU-schuim, olie, de meeste lijmen, verven en vet van handen, gereedschap en ondergronden. Instructies: Trek het eerste afveegdoekje uit het midden van de rol via de sleuf in het deksel. Trek steeds een doekje als dat nodig is. Veeg resten zo nodig af met een vochtige doek. Maak bemorste ondergronden direct schoon voor het beste resultaat. Om verfvlekken te verwijderen van niet-poreuze ondergronden tot 24 uur na het aanbrengen, laat u gewoon een paar minuten een opgevouwen doekje op het verfoppervlak liggen voordat u ze zachtjes wegwrijft.

Art. Nr.	Kleur	Bandbreedte/Voegdiepte
CLEANING	Wit	30 g



Microvezeldoek 2012



De 3M™ Scotch-Brite™ 2012 Essential is een microvezeldoek voor alle oppervlakken. Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Bestand tegen sterilisatie en reinigingsmiddelen. 13 % nylon + 87% polyester. Verwijdert gemakkelijk vuil, stof, olie, vet en vingerafdrukken. Bijzonder geschikt voor het efficiënt reinigen van metaal, hout, glas, chroom, kunststof, keramiek en marmer. Hij kan droog of nat worden gebruikt, met of zonder reinigingsmiddelen. Wasbaar tot 95 ° C. Conform aan de HACCP-vereisten met betrekking tot kleur voor een toepassingsbeveiliging.

- Economische reinigingsdoekjes voor dagelijks gebruik
- Een microvezeldoekje van hoge kwaliteit aan een mooie prijs
- 200 wascycli
- Wasbaar in de machine tot aan 95°C

Art. Nr.	Herbruikbaar
2012GREE	Ja



Sponzen Spontex 74



- Viscose schuurspons
- Non-woven schuurlaag van synthetische vezels gelamineerd op een viscosespons
- Goede grip, uitstekend absorptievermogen, spoelt makkelijk uit
- Voor het eerste en na elk gebruik uitspoelen
- Ontsmetten met bleekwater (1 gr/ltr)
- Wasbaar tot 90°C

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
SPONTEX74	130 mm	84 mm	28 mm



Spons Starwax



Spons voor grote klussen : 100% plantaardige vezels, ideaal voor grote klussen zoals verwijderen van behang of reinigen van muren voor de verfbeurt enz. Zeer absorberend en resistent, makkelijk uit te spoelen.

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
1360	135 mm	90 mm	55 mm



Spons synthetisch SB74



Scotch-Brite HACCP gecertificeerde cellulosespons groen/geel voor intensief reinigen zonder handgreep. Ideaal voor het dagelijks reinigen van potten en pannen en het schoonvegen van wanden, tafels en aanrechten.

- Roest niet en is veerkrachtig

Art. Nr.	Lengte	Breedte
SB74	155 mm	91 mm

Schuurspons V74



REYNST schuurspons geel / groen in viscose heeft een schuuroppervlak van topniveau. Deze schuurspons heeft dubbele functie zowel voor reinigen als schuren / matteren. Het schuurvlak is duurzaam en efficiënt en heeft een uitstekende hechting van de schuurlaag op de spons. Een spons met een absorptievermogen 20 keer het drooggewicht. Weerstand tegen chloor (verdund bleekmiddel van 1 g/liter) en gemaakt van plantaardige stoffen.

- Toepassing: binnen, buiten

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
09760	140 mm	80 mm	28 mm

Sponzen Azella



- Deze viscose-spons is samengesteld uit plantaardig materiaal, bevat geen plastificatie-middel en is daardoor zeer geschikt voor schilders
- Spons wordt in gecomprimeerde vorm geleverd en is daardoor ruimtebesparend
- Uitstekend absorptievermogen, 100% biologisch afbreekbaar
- Bestand tegen bleekwater door exclusieve Spontex behandeling
- Vóór het eerste en ná ieder gebruik uitspoelen
- Eventueel ontsmetten met bleekwater (1g Cl/l)

Art. Nr.	Type	Lengte	Breedte	Dikte
SPONTEXAZ098	Azella 09	159 mm	120 mm	40 mm
SPONTEXAZ256	Azella 25	135 mm	98 mm	38 mm
SPONTEXAZ864	Azella 86	144 mm	101 mm	28 mm



Wave Spons



De REYNST WAVE maakt onderdeel uit van de 'Wave' modellenlijn welke bestaat uit viscose sponzen die zijn gemaakt van plantaardig sponsmateriaal. De sponzen zijn biologisch afbreekbaar. De 'Wave'-lijn is ergonomisch afgestemd op de wensen van professionele verwerker, de spons is aan de zijkant in een golf gesneden waardoor de spons perfect in de hand ligt en u efficiënt kunt werken. De "Wave"-lijn is specifiek ontwikkeld voor de bouw, zodat de schilder, de aannemer en de schoonmaker hun werk perfect kunnen uitvoeren. U bespaart tijd en daarmee geld, maar werkt ook nog eens prettiger en duurzaam! Spoel de spons voor en na gebruik goed uit. De sponzen zijn bestand tegen verdund bleekwater (ca. 1 g/ltr).

- Toepassing: binnen, buiten

Art. Nr.	Type	Lengte	Breedte	Dikte
09753	V82	120 mm	80 mm	35 mm
09751	V86	140 mm	97 mm	27 mm
09752	V25	140 mm	97 mm	38 mm
09750	V09	160 mm	110 mm	38 mm

Spons



Voor de eindschoonmaak van tegelbekleding.



Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
70428	170 mm	115 mm	60 mm



Schildersstoffer

Halve maan



Schildersstoffer met geel gelakt houten handvat en een mix met wit varkenshaar.

- Geel gelakt
- Materiaal borstel: 40% varkenshaar, 30% PBT, 30% PPN

Art. Nr.	Lengte	Rijen
1/2M	20 cm	4



Schildersstoffer

Halve maan



Schildersstoffer met een mix van lang zwart varkenshaar in model halve maan.

- Materiaal borstel: 40% varkenshaar, 30% PBT, 30% PPN

Art. Nr.	Lengte	Rijen
SSTHMZW	16 cm	3



Schildersstoffer gemengd

Halve maan



Deze houten halve maan stoffer van 16 cm is gevuld met een mix van Chinees varkenshaar en zwarte kunstvezel.

- Materiaal borstel: Varkenshaar - kunstvezel
- Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
6400115	16 cm	7,5 cm	3,7 cm



Schildersstoffer Vladder



Schildersstoffer met een mix van extra lang zwart varkenshaar.

- Materiaal borstel: 40% varkenshaar, 30% PBT, 30% PPN

Art. Nr.	Lengte	Breedte
VLELZW	19,5 cm	2,5 cm



Schildersstoffer Vladder gemengd



Brede en lange vladder gevuld met een mix van Chinees varkenshaar en witte kunstvezel.

- Materiaal borstel: Varkenshaar - kunstvezel
- Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art. Nr.	Lengte	Breedte
6500071	20 cm	4 cm



Schildersstoffer Vladder gemengd



Vladder met houten borstelkap, gevuld met een mix van Chinees varkenshaar en PBT.

- Materiaal borstel: Gemengd, zwart Chinees varkenshaar - PBT
- Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
6500072	20 cm	4 cm	4 cm



Schildersstoffer Biggetje

Schildersstoffer met een mix van lang zwart Chinees varkenshaar, peermodel.

- Materiaal borstel: 40% varkenshaar, 30% PBT, 30% PPN



Art. Nr.	Lengte
SSTBIGZW	24 cm



Schildersstoffer Gemengd, peermodel

Deze schildersstoffer is gevuld met een mix van Chinees varkenshaar en zwarte kunstvezel.

- Materiaal borstel: Zwart Chinees varkenshaar mix
- Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)



Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
6400059	24,5 cm	7 cm	3,5 cm



Schildersstoffer Gemengd, peermodel

Deze schildersstoffer is gevuld met zwart Chinees varkenshaar, peermodel.

- Materiaal borstel: Gemengd, zwart Chinees varkenshaar - PBT
- Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)



Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
6400058	24,5 cm	7 cm	3,5 cm



Schildersstoffer Gemengd, peermodel



Deze schildersstoffer is gevuld met grijs Chinees varkenshaar, peermodel.

- Materiaal borstel: Gemengd, grijs Chinees varkenshaar - PBT
- Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
6400057	24,5 cm	7 cm	3,5 cm



Handstoffer Gemengd paardenhaar, plat



Deze blank gelakte handstoffer van 29 cm is gevuld met gemengd paardenhaar, geschikt voor gladde oppervlakken.

- Materiaal borstel: Gemengd paardenhaar
- Materiaal borstelkap: Hout, plat model

Art. Nr.	Lengte
3100116	29 cm



Bouwstoffer Colombo-plat



Deze voegershandveger met platte borstelkap is gevuld met Colombo en heeft een lengte van 30 cm. Medium hard.

- Materiaal borstel: Colombo
- Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
3300131	30 cm	8,5 cm	5 cm



Bouwstoffer ongelakt Kokos, plat



Deze bouwstoffer van 29 cm is gevuld met kokos. De borstelkap is plat en is geschikt voor ruwe oppervlakten.

- Materiaal borstel: Kokos
- Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd), ongelakt

Art. Nr.	Lengte
3301307	29 cm



Bouwstoffer Kokos - ronde rug



Deze ongelakte handveger met ronde borstelkap is gevuld met kokos en heeft een lengte van 32 cm.

- Materiaal borstel: Kokos
- Materiaal borstelkap: Hout

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
3301265	32 cm	10 cm	5,5 cm



Behangborstel Kunstvezel - Plat



Deze houten behangborstel is gefreesd, heeft een platte borstelkap en is gevuld met zwarte kunstvezel.

- Materiaal borstel: PET Kunstvezel
- Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
6600034	29 cm	10 cm	3 cm
6600341*	29 cm	10 cm	3 cm

*4 rijen



Behangborstel Gemengd - ronde steel



Deze grote behangborstel heeft een ronde steel en is gevuld met gemengd paardenhaar en zwarte kunstvezel.

- Materiaal borstel: Gemengd paardenhaar - kunstvezel
- Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art. Nr.	Lengte	Breedte
6600037	34 cm	3,5 cm



Behangborstel Gemengd - platte steel



Deze platte behangborstel is gevuld met gemengd paardenhaar en kunstvezel.

- Materiaal borstel: Gemengd paardenhaar - kunstvezel
- Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art. Nr.	Lengte	Breedte
6600039	34 cm	3,5 cm



Behangborstel Fiber - ronde steel



Deze grote behangborstel heeft een ronde steel en is gevuld met fiber.

- Materiaal borstel: Fiber
- Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art. Nr.	Lengte	Breedte
6600040	34 cm	3,5 cm



Behangborstel Fiber - platte steel



Deze platte behangborstel is gevuld met fiber en heeft een platte steel.

- Materiaal borstel: Fiber
- Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art. Nr.	Lengte	Breedte
6600041	34 cm	3,5 cm



Stofblik + veger Kunststof



Dit stofblik is gemaakt van kunststof, inclusief veger.

- Materiaal: Kunststof
- Beschikbaar in rood en blauw

Art. Nr.	Lengte blik	Breedte blik
8001045	34,5 cm	21 cm



Stofblik metaal Hollands model recht



Dit stofblik is gemaakt van metaal.

- Materiaal: Metaal

Art. Nr.	Lengte blik	Breedte blik
8001041	25,5 cm	22,5 cm



Teleragebol kunststof



Deze ragebol is gevuld met PET kunststof en heeft een handige uitschuifbare steel van kunststof.

- Materiaal borstel: PET kunststof
- Materiaal borstelkap: Kunststof

Art. Nr.	Afmeting steel
374046	150 cm



Houten luiwagen met fiber en anker



Houten luiwagen gevuld met fiber en ankerpatroon. Deze luiwagen is geschikt voor boenen en schrobben met warm water. Steelhouder is niet inbegrepen.

- Materiaal borstel: Kunstvezel - fiber
- Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art. Nr.	Lengte	Breedte
5801385	22 cm	6,5 cm



Luiwagen PP, fiber-PET



Houten luiwagen gevuld met een mix van tampico / PET en heeft een ankerpatroon.

- Materiaal borstel: Tampico fiber met pet
- Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
5801398	30 cm	7,5 cm	6,5 cm



Werkborstel Fiber



Deze werkborstel is gevuld met fiber. Gebruik de borstel voor schrobben en schuren

- Materiaal borstel: Fiber
- Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art. Nr.	Lengte	Breedte
6201221	17 cm	4 cm
6201231	19,5 cm	4,2 cm



Werkborstel union mix



Deze grote werkborstel is gevuld met een union mix.

- Materiaal borstel: Union mix
- Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art. Nr.	Lengte	Breedte
6201233	19,5 cm	4,2 cm



Werkborstel polyamide



Deze kunststof werkborstel is gevuld met polyamide.

- Materiaal borstel: Polyamide
- Materiaal borstelkap: Kunststof

Art. Nr.	Lengte
8001260	19 cm



Straatbezem kunstvezel



Deze bezem is gevuld met rode, harde kunstvezel. Gebruik deze bezem voor verwijderen van grof vuil, betonresten en bouwafval. Ook geschikt voor natte oppervlakken, bijvoorbeeld bij regen en sneeuw.

- Materiaal borstel: Kunstvezel
- Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art. Nr.	Lengte
5102814	29 cm



Straatbezem kunstvezel



Deze bezem met kunststof kap is gevuld met rode harde kunstvezel. Gebruik deze bezem voor verwijderen van grof vuil, betonresten en bouwafval. Ook geschikt voor natte oppervlakken, bijvoorbeeld bij regen en sneeuw.

- Materiaal borstel: Kunstvezel
- Materiaal borstelkap: Kunstvezel

Art. Nr.	Lengte
8003050	30 cm



Straatbezem bassine stalks



Straatbezem gevuld met bassine stalks. Door de lange natuurvezel is de bezem perfect voor het verwijderen van droog grofvuil op ruwe oppervlakten.

- Materiaal borstel: Bassine stalks
- Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art. Nr.	Lengte
5302861	29 cm



Straatbezem bassine/stalks Plat



Deze straatbezem is gevuld met bassine/stalks. Perfect voor verwijderen van droog grofvuil op ruwe oppervlakten.

- Materiaal borstel: Bassine stalks
- Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art. Nr.	Lengte
5404561	45 cm



Houten zaalveger Kokos



Deze houten zaalveger is gevuld met kokos en is geschikt voor het verwijderen van droog, fijn vuil op gladde oppervlakken. Blank gelakt.

- Materiaal borstel: Kokos
- Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art. Nr.	Lengte
5102812	29 cm



Houten zaalveger Kunstvezel



Deze houten zaalveger is gevuld met kunsthaar en is geschikt voor het verwijderen van droog, fijn vuil op gladde oppervlakken. Blank gelakt.

- Materiaal borstel: Zwarte kunstvezel
- Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art. Nr.	Lengte
5128109	29 cm



Kamerveger Kokos



Deze houten zaal- en kamerveger is gevuld met kokos. Geschikt voor het verwijderen van droog, fijn vuil op gladde oppervlakken. Blank gelakt.

- Materiaal borstel: Kokos
- Materiaal borstelkap: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
5204012	40 cm	12 cm	7 cm



Kunststof zaalveger kokos



Deze kunststof zaalveger met steelverbinding is gevuld met kokos en is geschikt voor het verwijderen van droog, fijn vuil op gladde oppervlakken.

- Materiaal borstel: Kokos
- Materiaal borstelkap: Kunststof

Art. Nr.	Lengte
8003012	30 cm



Zaalveger kunststof Zwart



Deze zaalveger is gevuld met zwarte kunststof.

- Materiaal borstel: PET kunststof
- Materiaal borstelkap: Kunststof

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
8003013	31 cm	13 cm	7 cm



Vloertrekker Kunststof

Deze kunststof vloertrekker is geschikt voor het droogtrekken van de vloer na bijvoorbeeld schoonmaken of douchen.

- Materiaal trekker: Zwart natuurrubber
- Materiaal frame: Kunststof

Art. Nr.	Lengte
8003521	35 cm



Vloertrekker Metaal - synthetisch rubber

Deze metalen vloertrekker is geschikt voor het droogtrekken van de vloer na bijvoorbeeld schoonmaken of douchen.

- Materiaal trekker: Zwart synthetisch rubber
- Materiaal frame: Metaal

Art. Nr.	Lengte
9003521S	35 cm
9004521S	45 cm
9006021S	60 cm



Vloertrekker Metaal - versterkt met waterkeer

Deze metalen vloertrekker, versterkt met waterkeer is geschikt voor het droogtrekken van de vloer na bijvoorbeeld schoonmaken of douchen.

- Materiaal trekker: Zwart natuurrubber
- Materiaal frame: Metaal

Art. Nr.	Lengte
9004512	45 cm
9005512	55 cm
9007512	75 cm



Bezemsteel Hout



Deze houten bezemstelen zijn te gebruiken i.c.m. met metalen steelhouders.

- Materiaal steel: Hout (FSC®-gecertificeerd)

Art. Nr.	Lengte	Breedte
7012023	120 cm	2,4 cm
7015023	150 cm	2,4 cm
7015030	150 cm	2,8 cm



Bezemsteel Metaal met schoefdraad



Deze metalen bezemstelen met schroefdraad zijn te gebruiken i.c.m. stelen met steelverbinding.

- Materiaal steel: Metaal

Art. Nr.	Lengte	Breedte
8014023	140 cm	2,3 cm



Steelhouder Metaal



Metalen steelhouder voor het bevestigen van een steel aan een bezem.

Art. Nr.	Lengte	Breedte
7100040	190 mm	30 mm
7100124	70 mm	23 mm
7100128	70 mm	30 mm



SCHUURMATERIAAL



Schuurstrook 1960 siarexx delta



- Veelzijdig allround product
- Fijn schuurbeeld
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit
- Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt

Art. Nr.	Korrel	Afmeting	Aantal stof-gaten	Verpakking
6318.5062.0040	P40	100x147 mm	7	50 st
6318.5062.0060	P60	100x147 mm	7	50 st
6318.5062.102092	P80	100x147 mm	7	100 st
6318.5062.0100	P100	100x147 mm	7	100 st
6318.5062.102121	P120	100x147 mm	7	100 st
6318.5062.0150	P150	100x147 mm	7	100 st
6318.5062.102151	P180	100x147 mm	7	100 st
6318.5062.0220	P220	100x147 mm	7	100 st
6318.5062.102176	P240	100x147 mm	7	100 st
6318.5062.0320	P320	100x147 mm	7	100 st
6318.5062.0400	P400	100x147 mm	7	100 st



Deltastrook 1950 siaspeed



- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute topline!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale steeraat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit

Art. Nr.	Korrel	Afmeting	Aantal stof-gaten	Verpakking
6102.6526.0040	P40	100x147 mm	7	50 st
6102.6526.0060	P60	100x147 mm	7	50 st
6102.6526.0080	P80	100x147 mm	7	50 st
6102.6526.0100	P100	100x147 mm	7	50 st
6102.6526.0120	P120	100x147 mm	7	50 st
6102.6526.0150	P150	100x147 mm	7	50 st
6102.6526.0180	P180	100x147 mm	7	50 st
6102.6526.0220	P220	100x147 mm	7	50 st
6102.6526.0240	P240	100x147 mm	7	50 st
6102.6526.0320	P320	100x147 mm	7	50 st
6102.6526.0400	P400	100x147 mm	7	50 st



Schuurstrook Deltastrook 1950 siaspeed



- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute toplijn!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale steeraat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit

Art. Nr.	Korrel	Afmeting	Verpakking	Uitvoering
142195	P80	100x147 mm	5 st	DIY
142196	P100	100x147 mm	5 st	DIY
142197	P120	100x147 mm	5 st	DIY
142198	P150	100x147 mm	5 st	DIY
142199	P180	100x147 mm	5 st	DIY
142200	P240	100x147 mm	5 st	DIY
142201	P320	100x147 mm	5 st	DIY



Schuurstrook Siavlies siaspeed delta



- Perfecte finish wat resulteert in een hoge glansgraad van de lak
- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Snelle matering
- Gelijkmatic schuurbeeld
- Lange levensduur
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Reinigt het geschuurde oppervlak grotendeels

Art. Nr.	Korrel	Afmeting	Verpakking
3448.5051.6921	P320 - Very Fine	100x147 mm	10 st



Schuurstrook 255P

Gebruik 3M™ Hookit™ Schuurpapier 255P voor tussen- en eindschuren van metalen, solid surfaces of geschilderde oppervlakken, gelakte oppervlakken en kunststof delen.

Ons 255P Schuurpapier bevat aluminiumoxide schuurkorrels voor een blijvende snijwerking en is voorzien van een antivolloopcoating die garant staat voor een langere levensduur.

- Duurzaam
- Snellere verspaning
- Anti-loading coating
- Gebruik op allerlei ondergronden

Art. Nr.	Korrel	Afmeting
03615A	P80	80x130 mm
03613	P120	80x130 mm
03612	P150	80x130 mm
03611	P180	80x130 mm
03610	P220	80x130 mm
03609	P240	80x130 mm
03607	P320	80x130 mm

Schuurstrook 1960 siarexx



- Veelzijdig allround product
- Fijn schuurbeeld
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit
- Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt

Art. Nr.	Korrel	Afmeting	Aantal stof-gaten	Verpakking
4384.0243.0060	P60	81x133 mm	14	50 st
4384.0243.0080	P80	81x133 mm	14	100 st
4384.0243.0100	P100	81x133 mm	14	100 st
4384.0243.0120	P120	81x133 mm	14	100 st
4384.0243.0150	P150	81x133 mm	14	100 st
4384.0243.0180	P180	81x133 mm	14	100 st
4384.0243.0220	P220	81x133 mm	14	100 st
4384.0243.0240	P240	81x133 mm	14	100 st
4384.0243.0320	P320	81x133 mm	14	100 st
4384.0243.0400	P400	81x133 mm	14	100 st



Schuurstrook 1950 Siaspeed



- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute topline!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit

Art. Nr.	Korrel	Afmeting	Aantal stof-gaten	Verpakking
4168.1707.0040	P40	81x133 mm	14	50 st
4168.1707.0060	P60	81x133 mm	14	50 st
4168.1707.0080	P80	81x133 mm	14	50 st
4168.1707.0100	P100	81x133 mm	14	50 st
4168.1707.0120	P120	81x133 mm	14	50 st
4168.1707.0150	P150	81x133 mm	14	50 st
4168.1707.0180	P180	81x133 mm	14	50 st
4168.1707.0220	P220	81x133 mm	14	50 st
4168.1707.0240	P240	81x133 mm	14	50 st
4168.1707.0320	P320	81x133 mm	14	50 st
4168.1707.0400	P400	81x133 mm	14	50 st

Schuurstrook 1950 siaspeed



- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute topline!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit
- 14 stofgaten


Art. Nr.	Korrel	Afmeting	Verpakking	Uitvoering
142202	P80	81x133 mm	5 st	DIY
142204	P120	81x133 mm	5 st	DIY
142205	P150	81x133 mm	5 st	DIY
142206	P180	81x133 mm	5 st	DIY
142207	P240	81x133 mm	5 st	DIY



Schuurschijven Hookit™ 255P+

Voor een superieure snijwerking en minder volloop gebruikt u onze 3M™ Hookit™ Schuurschijf 255P+. Onze 255P+ schuurschijven beschikken over geüpgraded aluminiumoxide voor betere prestaties en bieden een betere stofafzuiging.

Art. Nr.	Korrel	Diameter	Aantal gaten
50443	P80	150 mm	15 gaten
50445	P120	150 mm	15 gaten
50446	P150	150 mm	15 gaten
E50447	P180	150 mm	15 gaten
E50448	P220	150 mm	15 gaten
50449	P240	150 mm	15 gaten
50451N	P320	150 mm	15 gaten
50453	P400	150 mm	15 gaten
50454	P500	150 mm	15 gaten




Schuurschijf 245

3M™ Hookit™ Schuurschijf 245 is een zware schuurschijf van aluminiumoxide die verkrijgbaar is in een hele reeks gatenpatronen en groftes. Harsgebonden zware papieren rug. High performance aluminiumoxide papieren schijf voor zware toepassingen. Sterk en lange standtijd.

- Schuurmateriaal: Aluminiumoxide

Art. Nr.	Korrel	Diameter	Aantal gaten
80352	P120	150 mm	7 gaten



Schuurschijf 260L

3M™ Hookit™ Purple Finishing-schuurschijf met folierug 260L – onze schijven met een snelschurend en duurzaam schuurmiddel op basis van aluminiumoxide. Gebruik deze schijven om de toplaag te schuren voor het blenden, en om stofjes en sinaasapелеffect te verwijderen voorafgaand aan het opnieuw lakken of polijsten. De schijven kunnen eenvoudig worden verwijderd van de steunschijven. Ze zijn sneller en gemakkelijker in het gebruik dan polijstpads, en sneller en schoner dan nat schuren.

- Schuurmateriaal: Aluminiumoxide
- Bevestigingswijze: Klittenband

Art. Nr.	Korrel	Diameter
51155	P800	150 mm
51157	P1000	150 mm
51158	P1200	150 mm
51154	P1500	150 mm
51304	P2000	150 mm





Schuurschijf 443SA



Gebruik de 3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Schuurschijf 443SA voor het verwijderen van schuurkrassen voorafgaand aan het repareren van autopanelen met het 3M™ Perfect it™ polijstsysteem. Onze foam schijf verwijdert schuurkrassen in de lak voordat er wordt gepolijst.

- Wegwerken van schuurkrassen in de lak voordat er wordt gepolijst
- Gebruik vervolgens de juiste compound uit het 3M Perfect-it kleurenpalet
- Het gebruik van wollen pads is niet meer nodig en er hoeft minder lang te worden gepolijst
- Werk altijd nat als de stofafzuiging is uitgeschakeld
- Schuurmateriaal: siliciumcarbide
- Bevestigingswijze: Klittenband

Art. Nr.	Korrel	Diameter
E50414	P3000	150 mm



Schuurschijf 443SA



De schijf is gemaakt met een piramidestructuur, die meerdere lagen minerale deeltjes schuurmateriaal met een fijne grofte bevat. Daarbij komt continu nieuw mineraal bloot te liggen, waardoor het product lang meegaat en garant staat voor een constante finish.

- Ideaal voor preparatie van panelen voordat blanke lak wordt aangebracht of voorafgaand aan compounding
- Geschikt voor hand- en machineapplicatie
- Foam constructie zorgt voor uniforme matte finish
- Werk altijd nat als de stofafzuiging is uitgeschakeld
- Aantal gaten: Geen gaten

Art. Nr.	Diameter	Kleur
51130	150 mm	Grijs




Schuurschijf SC-DR



- Stevige non-woven schijf die agressief ontbraamt en finisht.
- Flexibele, non-woven schijf in combinatie met Roloc™-rug voor agressief slijpen.
- Open-web constructie is bestand tegen vollopen en verhitting, voor een consistente finish.
- 3M™ Roloc™ bevestigingssysteem biedt een snelle en makkelijke wisseling van schijven
- Schuurmateriaal: Aluminiumoxide

Art. Nr.	Diameter
07485	75 mm



Schuurschijven Scotch-Brite™ SC-DH




Scotch Brite Industriële schuurmaterialen zijn unieke surface conditioning producten waarin schuurkorrels zijn gemengd met non woven nylon of synthetische vezels.

- Voor reinigen, finishen, blenden en licht ontbramen
- Open web-materiaal blijft koel en is bestand tegen vollopen bij langdurige bediening
- Flexibele schijf conditioneer oppervlakken zonder het basismateriaal te beschadigen
- Geschikt voor metalen, composieten, kunststoffen en andere materialen
- Klittenbandbevestigingssysteem om snel schijven te vervangen in finishingprocessen met meer stappen
- Mineraaltype: Aluminiumoxide


Art. Nr.	Korrelgrootte	Kleur	Diameter
65333	CRS	Bruin	115 mm
65335	Medium	Rood	115 mm

Schuurschijf 1950 siaspeed multihole



- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute topline!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale steeraat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit

Art. Nr.	Korrel	Diameter	Verpakking	Uitvoering
142209	P80	125 mm	5 st	DIY
142211	P120	125 mm	5 st	DIY
142212	P150	125 mm	5 st	DIY
142213	P180	125 mm	5 st	DIY
142214	P240	125 mm	5 st	DIY
148053	P80	150 mm	5 st	DIY
148056	P120	150 mm	5 st	DIY
148057	P150	150 mm	5 st	DIY
148058	P180	150 mm	5 st	DIY
148059	P240	150 mm	5 st	DIY




Schuurschijf 1950 siaspeed

Festool 49 stg multihole gatenpatroon.



- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute topline!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Uitstekende oppervlaktekwaliteit
- Open coated bestrooiing en speciale steeraat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product

Art. Nr.	Korrel	Diameter	Aantal stof-gaten	Verpakking
148908	P40	150 mm	49 st	50 st
148909	P60	150 mm	49 st	50 st
148910	P80	150 mm	49 st	100 st
148911	P100	150 mm	49 st	100 st
148912	P120	150 mm	49 st	100 st
148913	P150	150 mm	49 st	100 st
148914	P180	150 mm	49 st	100 st
148915	P220	150 mm	49 st	100 st
148916	P240	150 mm	49 st	100 st
148917	P280	150 mm	49 st	100 st
148918	P320	150 mm	49 st	100 st




Schuurschijf 1950 siaspeed

S-performance multihole.



- Veelzijdig allround product
- Fijn schuurbeeld
- Weinig verstopping
- Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt
- Het nieuwe S-performance gatenpatroon zorgt voor een nog betere stofafzuiging

Art. Nr.	Korrel	Diameter	Verpakking
148851	P40	125 mm	50 st
148852	P60	125 mm	50 st
148854	P80	125 mm	50 st
148855	P100	125 mm	50 st
148856	P120	125 mm	50 st
148858	P150	125 mm	50 st
148859	P180	125 mm	50 st
148860	P220	125 mm	50 st
148861	P240	125 mm	50 st
148862	P280	125 mm	50 st
148863	P320	125 mm	50 st




Schijf met gat 1960 siarexx cut



Met 1960 siarexx cut staat voor u een universeel allroundproduct voor het handmatig schuren en schuren met handmachines bij hout- en laktoepassingen ter beschikking, dat in elk opzicht overtuigt.

- De norm op hout, lak en verf - Perforatie: 49-gaats
- Dragermateriaal: C-papier; B-papier
- Kleur achterkant: wit - kleur korrelzijde: geel

Art. Nr.	Korrel	Diameter	Centraal asgat	Verpakking
4032.8963.0040	P40	150 mm	10 mm	50 st
4032.8963.0060	P60	150 mm	10 mm	50 st
4032.8963.0080	P80	150 mm	10 mm	100 st
4032.8963.0100	P100	150 mm	10 mm	100 st
4032.8963.0120	P120	150 mm	10 mm	100 st
4032.8963.0150	P150	150 mm	10 mm	100 st
4032.8963.0180	P180	150 mm	10 mm	100 st
4032.8963.0220	P220	150 mm	10 mm	100 st
4032.8963.0240	P240	150 mm	10 mm	100 st
4032.8963.0280	P280	150 mm	10 mm	100 st
4032.8963.0320	P320	150 mm	10 mm	100 st
4032.8963.0400	P400	150 mm	10 mm	100 st



Schijf centraal asgat 1960 siarexx cut




Met 1960 siarexx cut staat voor u een universeel allroundproduct voor het handmatig schuren en schuren met handmachines bij hout- en laktoepassingen ter beschikking, dat in elk opzicht overtuigt.

- De norm op hout, lak en verf - Perforatie: 14-gaats
- Dragermateriaal: C-papier; B-papier
- Kleur achterkant: wit - kleur korrelzijde: geel

Art. Nr.	Korrel	Diameter	Centraal asgat	Verpakking
7762.1484.0040	P40	150 mm	18 mm	50 st
7762.1484.0060	P60	150 mm	18 mm	50 st
7762.1484.0080	P80	150 mm	18 mm	100 st
7762.1484.0100	P100	150 mm	18 mm	100 st
7762.1484.0120	P120	150 mm	18 mm	100 st
7762.1484.0150	P150	150 mm	18 mm	100 st
7762.1484.0180	P180	150 mm	18 mm	100 st
7762.1484.0220	P220	150 mm	18 mm	100 st
7762.1484.0240	P240	150 mm	18 mm	100 st
7762.1484.0280	P280	150 mm	18 mm	100 st
7762.1484.0320	P320	150 mm	18 mm	100 st



Schijf 7900 sianet



Het krachtige netschuurmiddel voor hout, verf en lakken. De speciale netstructuur van 7900 sianet maakt stofvrij werken bij de hoogste schuurcapaciteit mogelijk.

- Kleur achterkant: wit - Kleur korrelzijde: beige

Art. Nr.	Korrel	Diameter	Verpakking
6397.0967.0080	P80	150 mm	50 st
6397.0967.0100	P100	150 mm	50 st
6397.0967.0120	P120	150 mm	50 st
6397.0967.0150	P150	150 mm	50 st
6397.0967.0180	P180	150 mm	50 st
6397.0967.0220	P220	150 mm	50 st
6397.0967.0240	P240	150 mm	50 st
6397.0967.0320	P320	150 mm	50 st
6397.0967.0400	P400	225 mm	50 st
8023.0581.0080	P80	225 mm	25 st
8023.0581.0100	P100	225 mm	25 st
8023.0581.0120	P120	225 mm	25 st
8023.0581.0150	P150	225 mm	25 st
8023.0581.0180	P180	225 mm	25 st
8023.0581.0220	P220	225 mm	25 st



Schuurschijf Siavlies



- Perfecte finish wat resulteert in een hoge glansgraad van de lak
- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan - Snelle matering
- Gelijkmatic schuurbeeld - Lange levensduur
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Reinigt het geschuurde oppervlak grotendeels

Art. Nr.	Korrel	Diameter	Verpakking
7338.6815.6921	P320 - Very Fine A	125 mm	10 st




Schuurschijf Siavlies met klitteband



- Perfecte finish - Snelle matering - Gelijkmatic schuurbeeld
- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Lange levensduur - Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Reinigt het geschuurde oppervlak grotendeels

Art. Nr.	Korrel	Kleur	Diameter	Verpakking
7866.2539.6921	P320 - Very Fine A	rood	150 mm	20 st
7866.2539.8715	P600 - Ultra Fine S	grijs	150 mm	20 st



Tussenschijf 33-gaats

Oplossing voor steunschijven met microklitthechting en multigaatsschijven; Betere afzuiging; Omgevingslucht met minder stof. Weinig verstopping bij het schuurmiddel. Geen prestatieverlies bij het schuren Op alle steunschijven Ø 150 mm die met een microklitthechting uitgerust zijn en waarmee multigaats-schuurschijven gebruikt worden.

- Kleur achterkant: zwart
- Kleur korrelzijde: zwart
- Perforatie: 33-gaats
- Technische details: siafast-klitthechtsysteem

Art. Nr.	Diameter
0020.7428	150 mm



Tussenschijf 103-gaats

Drukcompenserende schuimstoftussenschijf voor multiperforatie en netachtige slijpschijven. De 10 mm dikke tussenschijf is met een J-Hook klitthechtingbekleding uitgerust. Ook geschikt voor het gebruik met 6-, 7-, 9- en 15-gaats schijven. De 103 afzuiggaten maken een maximale stofafzuiging mogelijk. Door het gebruik van de drukcompenserende tussenschijf, past het schuurmiddel zich ideaal aan rondingen en gelaste vormen aan.

- Kleur achterkant: zwart
- Kleur korrelzijde: zwart
- Perforatie: 103-gaats
- Technische details: siafast-klitthechtsysteem

Art. Nr.	Diameter
0020.7858	150 mm



Tussenschijf 19-gaats

De afzuiggaten maken een maximale stofafzuiging mogelijk. Door het gebruik van de drukcompenserende tussenschijf past het schuurmiddel zich ideaal aan rondingen en gelaste vormen aan.

- Kleur achterkant: zwart
- Kleur korrelzijde: zwart
- Perforatie: 19-gaats
- Technische details: siafast-klitthechtsysteem

Art. Nr.	Diameter
0020.8128	215 mm



Tussenpad

- Optimale werking voor multihole schijven (125 en 150mm)
- Vermindert slijtage van de originele pad
- Speciaal ontwikkeld voor Sia-schuurmateriaal



Art. Nr.	Diameter
0020.6735.0001	125 mm
0020.6735.0002	150 mm

Tussenpad

- Optimale werking voor multihole schijven (100x147mm)
- Vermindert slijtage van de originele pad
- Speciaal ontwikkeld voor Sia-schuurmateriaal



Art. Nr.	Afmeting
0020.6735.0003	100x147 mm

Tussenpad

- Optimale werking voor multihole schijven (81x133mm)
- Vermindert slijtage van de originele pad
- Speciaal ontwikkeld voor Sia-schuurmateriaal



Art. Nr.	Afmeting
0020.6735.0004	81x133 mm



Schuurpapier Pro Grade Precision™



3M™ Pro Grade Precision™ Schuurvellen voor sneller schuren zijn beter dan ooit dankzij de combinatie van een NO-SLIP GRIP™-rug en premium mineraaltechnologie die wordt gebruikt in CUBITRON™ II industriële schuurmiddelen, wat zorgt voor een langere levensduur van het vel, minder inspanning en minder vermoeidheid van de handen dan bij conventioneel schuurpapier.

- Geschikt voor zowel nat als droog schuren
- De kleur van het schuurpapier verkleurt het oppervlak dat u aan het schuren bent niet
- Past zich aan het oppervlak aan om het schuren te vergemakkelijken
- Verkrijgbaar in verschillende korrels voor een gladde afwerking
- Zeer geschikt voor constructiewerk, houtbewerking, timmerwerk en woningverbeteringsprojecten

Art. Nr.	Korrel	Afmeting
26060TRI-3	P60	228x279 mm
26080TRI-3	P80	228x279 mm
26120TRI-3	P120	228x279 mm
26150TRI-3	P150	228x279 mm
26180TRI-3	P180	228x279 mm
26220TRI-3	P220	228x279 mm
26320TRI-3	P320	228x279 mm
26000TRI-6	P80/P150/P220	228x279 mm



Schuurvel 255P



3M™ Papieren schuurvellen 255P gebruiken een schuurmiddel op basis van aluminiumoxide en zijn voorzien van een zware papieren rug.

In alle processen van de carrosseriewerkplaats, van de voorbehandeling tot de afwerking, spelen onze schuurmiddelen een belangrijke rol. We hebben een volledige reeks schuurmiddelen ontwikkeld die geschikt zijn voor elk toepassingstype en die gebruikmaken van innovatieve technologieën voor superieure prestaties, minimale loading en een consistente afwerking. Voor gebruik bij het verwijderen van duurzame elektrostatische verflagen en bij werkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken;

- Handmatig of machinaal gebruik

Art. Nr.	Korrel	Afmeting
05281	P80	230x280 mm
05279	P120	230x280 mm
05278	P150	230x280 mm
05277	P180	230x280 mm



Schuurvel 235U



3M™ papieren schuurvellen 235U hebben een flexibele rug met in hars gelijmd schuurmineraal op basis van aluminiumoxide. Onze 235U vellen hebben een anti-volloopcoating. Met de hand schuren van ongelakte en gelakte houten werkstukken en kunststoffen.

- In hars gelijmd
- Anti-volloopcoating
- Schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide op een flexibele rug

Art. Nr.	Korrel	Afmeting
03658	P80	230x280 mm
03657	P100	230x280 mm
03656	P120	230x280 mm
03655	P150	230x280 mm
03654	P180	230x280 mm
03653	P220	230x280 mm
03652	P240	230x280 mm

Schuurvel 734



Het 3M™ Wetordry™ Schuurvel 734 is een snel snijdend schuurpapier voor vrijwel elk oppervlak en bestaat uit siliciumcarbide mineraal voor een scherpe en consistente snijwerking. De lichtgewicht, waterbestendige rug is flexibel en vervormbaar en dit schuurpapier is verkrijgbaar in een groot aantal verschillende korrelgroottes voor een ultrafijne afwerking. Ons schuurvel is waterbestendig en gaat lang mee en is geschikt voor elke toepassing, van kleine, lastig te bereiken plaatsen tot intensief schuren om elektrostatische verflagen te verwijderen.

Art. Nr.	Korrel	Afmeting
02020	P120	230x280 mm
02019	P150	230x280 mm
02018	P180	230x280 mm
02015	P220	230x280 mm
02014	P240	230x280 mm



Schuurvel 618



3M™ Fre-Cut™ Schuurstrook 618 maakt gebruik van siliciumcarbide mineraal omwille van zijn betere prestaties, zijn antivollooieigenschappen en de mogelijkheid om een consistentere finish kwaliteit te verkrijgen. Dit product is beschikbaar in heel uiteenlopende afmetingen en groftes, zodat het voor een groot aantal toepassingen geschikt is.

- Siliciumcarbide schuurvel
- Verkrijgbaar in meerdere korrelgrootten van P80 tot P500
- Kies voor superieure prestaties, minimale stofophoping en een consistente afwerking

Art. Nr.	Korrel	Kleur	Afmeting
02562N	P180	grijs	230x280 mm
02558N	P320	grijs	230x280 mm



Blad standaard met etiket 1960 siarexx cut



Met 1960 siarexx cut staat voor u een universeel allroundproduct voor het handmatig schuren en schuren met handmachines bij hout- en laktoepassingen ter beschikking, dat in elk opzicht overtuigt.

- De norm op hout, lak en verf
- Dragermateriaal: C-papier; B-papier
- Kleur achterkant: wit
- Kleur korrelzijde: geel
- Perforatie: zonder gaten
- Technische details: geëtiketteerd

Art. Nr.	Korrel	Afmeting	Verpakking
1048.4405.0040	P40	230x280 mm	25 st
1048.4405.0060	P60	230x280 mm	50 st
1048.4405.0080	P80	230x280 mm	50 st
1048.4405.0100	P100	230x280 mm	50 st
1048.4405.0120	P120	230x280 mm	50 st
1048.4405.0150	P150	230x280 mm	50 st
1048.4405.0180	P180	230x280 mm	100 st
1048.4405.0220	P220	230x280 mm	100 st
1048.4405.0240	P240	230x280 mm	100 st
1048.4405.0280	P280	230x280 mm	100 st
1048.4405.0320	P320	230x280 mm	100 st



Blad 1960 siarexx cut

Met 1960 siarexx cut staat voor u een universeel allroundproduct voor het handmatig schuren en schuren met handmachines bij hout- en laktoepassingen ter beschikking, dat in elk opzicht overtuigt.

- De norm op hout, lak en verf
- Dragermateriaal: C-papier; B-papier
- Kleur achterkant: wit
- Kleur korrelzijde: geel
- Perforatie: zonder gaten

Art. Nr.	Korrel	Afmeting	Verpakking
4097.5762.0040	P40	230x280 mm	25 st
4097.5762.0060	P60	230x280 mm	50 st
4097.5762.0080	P80	230x280 mm	50 st
4097.5762.0100	P100	230x280 mm	50 st
4097.5762.0120	P120	230x280 mm	50 st
4097.5762.0150	P150	230x280 mm	50 st
4097.5762.0180	P180	230x280 mm	100 st
4097.5762.0220	P220	230x280 mm	100 st
4097.5762.0240	P240	230x280 mm	100 st
4097.5762.0280	P280	230x280 mm	100 st
4097.5762.0320	P320	230x280 mm	100 st
4097.5762.0400	P400	230x280 mm	100 st
4097.5762.0500	P500	230x280 mm	100 st
4097.5762.0600	P600	230x280 mm	100 st



Bladen 1748 sialac

Als specialist voor de voorbereiding bij het polijsten en lakken verenigt 1748 sialac optimale eigenschappen tot perfecte resultaten – zowel bij het opruwen van grondering en plamuur als bij het tussen- en eindschuren van lak.

- Perfecte voorbereiding voor perfecte lakoppervlakken
- Dragermateriaal: B-papier
- Kleur achterkant: blauw
- Kleur korrelzijde: lichtgrijs
- Perforatie: zonder gaten

Art. Nr.	Korrel	Afmeting	Verpakking
0199.5922.0180	P180	115x140 mm	50 st
0199.5922.0220	P220	115x140 mm	50 st
0199.5922.0280	P280	115x140 mm	50 st
0199.5922.0320	P320	115x140 mm	50 st
0199.5922.0400	P400	115x140 mm	50 st



Schuurvel 1948 siaflex



- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Goed bestand tegen korreluitbraak
- Groot afnamevermogen, gelijkmatig schuurbeeld en mooie finish
- Minimale verstopping dankzij open strooiing
- Lange standtijd
- Sterke backing door vezelversterkt latexpapier
- Universeel inzetbaar zowel bij droge als bij vochtige omstandigheden (ochtend-dauw)

Art. Nr.	Korrel	Afmeting	Verpakking
3855.8589.0040	P40	230x280 mm	25 st
3855.8589.0060	P60	230x280 mm	50 st
3855.8589.0080	P80	230x280 mm	50 st
3855.8589.0100	P100	230x280 mm	50 st
3855.8589.0120	P120	230x280 mm	50 st
3855.8589.0150	P150	230x280 mm	50 st
3855.8589.0180	P180	230x280 mm	50 st
3855.8589.0220	P220	230x280 mm	50 st
3855.8589.0240	P240	230x280 mm	50 st
3855.8589.0280	P280	230x280 mm	50 st
3855.8589.0320	P320	230x280 mm	50 st



Schuurvel 1948 siaflex



- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Goed bestand tegen korreluitbraak
- Groot afnamevermogen, gelijkmatig schuurbeeld en mooie finish
- Minimale verstopping dankzij open strooiing
- Lange standtijd
- Sterke backing door vezelversterkt latexpapier
- Universeel inzetbaar zowel bij droge als bij vochtige omstandigheden (ochtend-dauw)

Art. Nr.	Korrel	Afmeting	Verpakking	Uitvoering
142216	P80	230x280 mm	5 st	DIY
142217	P100	230x280 mm	5 st	DIY
142218	P120	230x280 mm	5 st	DIY
142219	P150	230x280 mm	5 st	DIY
142220	P180	230x280 mm	5 st	DIY
142221	P240	230x280 mm	5 st	DIY
142222	P320	230x280 mm	5 st	DIY
145727	2x P120 2x P180 2x P240	230x280 mm	6 st	DIY



Schuurstrook 1950 siaspeed siasoft



- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute topline!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale steeraat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit

Art. Nr.	Korrel	Afmeting	Verpakking
4564.0566.0180	P180	115x140 mm	50 st
4564.0566.0240	P240	115x140 mm	50 st
4564.0566.0320	P320	115x140 mm	50 st
4564.0566.0400	P400	115x140 mm	50 st
4564.0566.0500	P500	115x140 mm	50 st
4564.0566.0600	P600	115x140 mm	50 st



Schuurstrook 2951 siatur siasoft



- Handig en comfortabel schuren door siasoft foambacking
- Zeer sterk, flexibel en slijtvast schuurmateriaal vanwege een linnen backing
- Geschikt voor diverse ondergronden, zoals hout en scherp metalen randen, voor contourwerk en geprofileerd werk
- Breed korrelbereik van P80 tot P320

Art. Nr.	Korrel	Afmeting	Verpakking
6269.3860.0080	P80	115x140 mm	20 st
6269.3860.0100	P100	115x140 mm	20 st
6269.3860.0120	P120	115x140 mm	20 st
6269.3860.0150	P150	115x140 mm	20 st
6269.3860.0180	P180	115x140 mm	20 st
6269.3860.0220	P220	115x140 mm	20 st
6269.3860.0240	P240	115x140 mm	20 st
6269.3860.0320	P320	115x140 mm	20 st



Schuurrol Pro Grade Precision™



3M™ Pro Grade Precision™ schuurrollen voor sneller schuren zijn beter dan ooit dankzij de combinatie van een NO-SLIP GRIP™ achterzijde en premium mineraaltechnologie die wordt gebruikt in CUBITRON™ II industriële schuurmiddelen.

- NO-SLIP GRIP™ achterzijde helpt de vermoeidheid van de hand te verminderen
- Geschikt voor zowel nat als droog schuren
- De kleur van het schuurpapier verkleurt het oppervlak dat u aan het schuren bent niet
- Zeer geschikt voor constructiewerk, voorbereiding van schilderwerk, houtbewerking, timmerwerk en woningverbeteringsprojecten
-

Art. Nr.	Korrel	Afmeting
250TRI80	P80	115mm x 2,5 m
250TRI120	P120	115mm x 2,5 m
250TRI180	P180	115mm x 2,5 m
250TRI220	P220	115mm x 2,5 m
500TRI120	P120	115mm x 5m
500TRI180	P180	115mm x 5m
500TRI220	P220	115mm x 5m



Schuurrol 235U



- Onze 235U rollen hebben een flexibele rug met in hars gebonden schuurmineraal op basis van aluminiumoxide
- Voorzien van Fre-Cut™ anti-volloopcoating

Art. Nr.	Korrel	Afmeting
04392	P100	115mm x 50m
04391	P120	115mm x 50m
04390	P150	115mm x 50m
04389	P180	115mm x 50m



Schuurrol 255P



- Gebruik 3M™ Schuurrol 255P met slijpmiddel op basis van aluminiumoxide en zware papieren rug voor schuurwerkzaamheden
- Kan op maat worden geknipt en op gangbare machines bevestigd worden

Art. Nr.	Korrel	Afmeting
61007	P80	95mm x 23m
61034	P80	115mm x 23m
61005	P120	95mm x 23m
61032	P120	115mm x 23m
61004	P150	95mm x 23m
61031	P150	115mm x 23m
61003	P180	95mm x 23m
61030	P180	115mm x 23m
61002	P220	95mm x 23m
61001	P240	95mm x 23m
61028	P240	115mm x 23m



Schuurrol 241UZ



- Zeer hoge verspaning met name op zachte houtsoorten
- Antistatisch om het vollopen tegen te gaan
- Voorzien van scheurbestendige rug

Art. Nr.	Korrel	Afmeting
61176	P60	115mm x 50m
61177	P80	115mm x 50m
61178	P100	115mm x 50m
61179	P120	115mm x 50m
61182	P220	115mm x 50m



Schuurrol CF-RL



Scotch-Brite™ Clean & Finish Schuurrol CF-RL levert constante resultaten bij het finishen, blenden, polijsten en reinigen op heel uiteenlopende metalen, hout, kunststoffen en op moeilijk bereikbare plaatsen. Het materiaal, dat op een rol wordt geleverd, kan gemakkelijk op eender welke lengte worden gesneden. Clean and Finish-materiaal op een rol biedt constante conditionering van het oppervlak tijdens de volledige levensduur van het product.

- Rol met voorgeperforeerde handpads, voor gelijkmatig finishen, blenden, polijsten en reinigen
- Flexibele pad kan ook op moeilijk bereikbare plaatsen worden gebruikt
- Geschikt voor handmatig of machinaal gebruik

Art. Nr.	Kleur	Korrel	Afmeting	Schuurmateriaal
03760	rood	AVFN	100mm x 10m	aluminiumoxide
07611	grijs	SUFN	100mm x 10m	siliciumcarbide



Schuurrollen CF-RL



De Scotch Brite™ Clean and Finish-rol levert consistente resultaten voor finishen, blenden, polijsten en reinigen van diverse metalen, houtsoorten, kunststof oppervlakken en moeilijk te bereiken plekken. Onze vervormbare Clean and Finish-rollen kunnen eenvoudig op elke lengte worden afgeknipt. Door de bestendigheid tegen vollopen blijven schuurmineralen aan het oppervlak, waardoor de snijwerking consistent blijft. Deze rollen kunnen handmatig worden gebruikt voor meer controle. Materiaal met een grotere breedte kan in combinatie met een handpadhouder worden gebruikt voor een uniforme finish. Op een vlak- of trilschuurmachine is het zeer geschikt voor grotere gebieden.

- De rol kan op elke lengte worden afgeknipt
- De vervormbare pad komt ook op moeilijk te bereiken plekken
- Geschikt voor handmatig gebruik of op polijstmachines met trilfunctie en twee pads
- De open webstructuur gaat vollopen tegen, voor een consistente snijwerking van het schuurmateriaal
- Geschikt voor metaal, hout, composiet en geavanceerde materialen

Art. Nr.	Kleur	Korrel	Afmeting	Schuurmateriaal
07453	rood	AVFN	125mm x 10m	aluminiumoxide
07454	grijs	SVFN	125mm x 10m	siliciumcarbide



Schuurvel op rol 216U



Krijg maximale flexibiliteit tijdens het schuren met het 3M™ Soft Hand Schuurvel 216U. Ons schuurpapier is met name goed voor het fijnmazig schuren wanneer de antivolloorpeigenschappen duidelijk merkbaar zijn. Het 3M™ Soft Hand Schuurvel 216U is bedoeld voor het met de hand schuren van verf, primer en plamuurlagen. Dankzij het zachte schuim vormt het schuurpapier zich naar het te schuren item, gaat goed rond bochten en geeft een gelijkmatig resultaat bij het met de hand schuren.

- Flexibel in het gebruik
- Schuurpapier op een foam rug
- Comfortabel met de hand schuren van primer-, verf- en plamuurlagen

Art. Nr.	Korrel	Afmeting	Aantal vellen
60539	P150	114x135 mm	500
60540A	P180	114x135 mm	500
60542A	P240	114x135 mm	500
60544.320	P320	114x135 mm	500



Schuurrol 1950 Siaspeed Siasoft



- Afmeting 115x25000 mm
- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute topline!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale steeraat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit

Art. Nr.	Korrel	Afmeting
2237.4334.0180	P180	115mm x 25m
2237.4334.0240	P240	115mm x 25m
2237.4334.0320	P320	115mm x 25m
2237.4334.0400	P400	115mm x 25m
2237.4334.0500	P500	115mm x 25m



Schuurrol 1960 Siarexx



- Veelzijdig allround product
- Fijn schuurbeeld
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit
- Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt

Art. Nr.	Korrel	Afmeting
2597.5994.0040	P40	95mm x 25m
2597.5994.0060	P60	95mm x 25m
2597.5994.0080	P80	95mm x 25m
2597.5994.0100	P100	95mm x 25m
2597.5994.0120	P120	95mm x 25m
2597.5994.0150	P150	95mm x 25m
2597.5994.0180	P180	95mm x 25m
2597.5994.0220	P220	95mm x 25m
2597.5994.0240	P240	95mm x 25m
2597.5994.0320	P320	95mm x 25m



Rol per stuk 1960 Siarexx cut



Met 1960 siarexx cut staat voor u een universeel allroundproduct voor het handmatig schuren en schuren met handmachines bij hout- en laktoepassingen ter beschikking, dat in elk opzicht overtuigt.

- De norm op hout, lak en verf
- Dragermateriaal: C-papier; B-papier
- Kleur achterkant: wit
- Kleur korrelzijde: geel
- Perforatie: zonder gaten

Art. Nr.	Korrel	Afmeting
3281.1275.0040	P40	115mm x 50m
3281.1275.0060	P60	115mm x 50m
3281.1275.0080	P80	115mm x 50m
3281.1275.0100	P100	115mm x 50m
3281.1275.0120	P120	115mm x 50m
3281.1275.0150	P150	115mm x 50m
3281.1275.0180	P180	115mm x 50m
3281.1275.0220	P220	115mm x 50m
3281.1275.0240	P240	115mm x 50m
3281.1275.0280	P280	115mm x 50m
3281.1275.0320	P320	115mm x 50m



Schuurrol 1948 Siaflex



- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Goed bestand tegen korreluitbraak
- Groot afnamevermogen, gelijkmatig schuurbeeld en mooie finish
- Minimale verstopping dankzij open strooiing
- Lange standtijd
- Sterke backing door vezelversterkt latexpapier
- Universeel inzetbaar zowel bij droge als bij vochtige omstandigheden (ochtend-dauw)

Art. Nr.	Korrel	Afmeting
2334.2600.0080	P80	95mm x 25m
2334.2600.0100	P100	95mm x 25m
2334.2600.0120	P120	95mm x 25m
2334.2600.0150	P150	95mm x 25m
2334.2600.0180	P180	95mm x 25m
2334.2600.0220	P220	95mm x 25m
2334.2600.0240	P240	95mm x 25m
2334.2600.0320	P320	95mm x 25m



Schuurrol 1948 Siaflex



- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Goed bestand tegen korreluitbraak
- Groot afnamevermogen en gelijkmatig schuurbeeld en mooie finish
- Minimale verstopping dankzij open strooiing
- Lange standtijd
- Sterke backing door vezelversterkt latexpapier
- Universeel inzetbaar zowel bij droge als bij vochtige omstandigheden (ochtend-dauw)

Art. Nr.	Korrel	Afmeting	Verpakking	Uitvoering
142229	P80	95mm x 5m	5 st	DIY
142230	P100	95mm x 5m	5 st	DIY
142231	P120	95mm x 5m	5 st	DIY
142232	P150	95mm x 5m	5 st	DIY
142233	P180	95mm x 5m	5 st	DIY
142234	P240	95mm x 5m	5 st	DIY
142235	P320	95mm x 5m	5 st	DIY



Schuurspons PGP Pro Grade Precision™



Hou het oppervlak schoon tijdens het schuren met de hand met de 3M™ Pro Grade Precision™ Blokschuurspons met stofkanalen. Deze twee-in-één schuurspons met innovatieve kanalen aan de ene kant en een vlak oppervlak aan de andere kant, is ideaal voor detailwerk en vlakschuren. Deze schuurspons, die is gemaakt van premium mineralen en ultra-duurzaam schuim, gaat klus na klus mee en laat u eenvoudig de richting bepalen waarin u wilt schuren. Een innovatieve coating helpt verstopping te verminderen en u kunt de spons afspoelen en opnieuw gebruiken.

- De kant met kanalen in ruitpatroon voert stof af van het oppervlak en is zeer geschikt voor gedetailleerd schuren
- Geschikt voor zowel nat als droog schuren
- De schuurspons verkleurt het oppervlak dat u aan het schuren bent niet
- Past zich aan het oppervlak aan voor gemakkelijk schuren
- Bestemd voor gebruik op de meeste ondergronden
- Ideaal voor binnen- en buitengebruik
- Zeer geschikt voor constructiewerk, houtbewerking, timmerwerk en woningverbeteringsprojecten

Art. Nr.	Korrel	Afmeting	Aantal schuurzijden
2502TRI-120	P120	63,5x114,3 mm	4
2503TRI-180	P180	63,5x114,3 mm	4
2504TRI-220	P220	63,5x114,3 mm	4



Schuurspons



De 3M™ schuurspons is ideaal voor het droog of nat schuren van hout, verf, metaal, kunststof en gipsplaat. En als u klaar bent, gewoon afspoelen voor volgend gebruik. Vervormbaar, comfortabel, flexibel en handig.

- Universele schuurspons
- Afspoelen en hergebruiken
- Kan nat en droog worden gebruikt

Art. Nr.	Korrel	Afmeting	Aantal schuurzijden
CP-000-ESF	extra fijn	95,2x66,6 mm	4
CP-001-ESF	fijn	95,2x66,6 mm	4
CP-002-ESF	middel	95,2x66,6 mm	4
CP-042-ESF	fijn, hoeken en randen	73x123 mm	4



Schuursponzen Softback



3M™ Softback Schuurspons is ideaal voor moeilijk te bereiken plaatsen.

- Flexibel foam pad voor het met de hand schuren of repareren van hoeken, randen en moeilijk te bereiken plaatsen
- Bij het schuren van hoeken en randen met een zachte schuurspons is de kans op doorschuren kleiner
- Helpt bij verwijderen van zgn. fingermarks
- Kan nat en droog worden gebruikt
- Mineraaltype: Aluminiumoxide

Art. Nr.	Korrel	Afmeting
03808	medium	140x115 mm
E03809	fijn	140x115 mm
E03810	superfijn	140x115 mm



Handpad 7448+



Scotch-Brite™ Ultra Fine handpad 7448+ is speciaal ontwikkeld voor het voor- en nabewerken van metalen oppervlakken en voor de voorbereiding van ondergrond voor schilderen. In tegenstelling tot fijn staalwol rafelen ze niet tijdens gebruik, roesten ze niet na gebruik en laten ze geen fijne metaalsplinters achter. Ze zijn flexibel en gaan lang mee. Gebruik Scotch-Brite™ Ultra Fine handpad 7448+ in plaats van fijne staalwol voor het voor- en nabewerken van metalen oppervlakken en voor de voorbereiding van ondergrond voor schilderen.

- Scotch-Brite Ultra Fine pads zijn gevuld met dicht gestrooide siliciumcarbide schuurkorrels, een zeer scherp synthetisch materiaal dat meestal wordt gebruikt in toepassingen met weinig druk, zoals bij verfvoorbereiding.
- De dicht opeen geplaatste partikels leveren een consistente, uniforme schurende werking gedurende de hele levensduur van de pad en het mineraal valt sneller uiteen dan aluminiumoxide voor een superieure finish.
- Het open webmateriaal blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig, waardoor de schuurmineralen hoog blijven presteren doordat de nylon vezels minder snel verstopt raken.
- Ultra Fine finishing levert beter resultaat dan staalwol.
- Efficiënt voor reinigen, blenden, voorbereiden en finisen op metaal, hout, kunststof en composieten
- Schuurmateriaal: siliciumcarbide

Art. Nr.	Korrel	Afmeting
07448	SULFN	158x224 mm



Handpad 7447



Gebruik Scotch Brite™ Handpad voor algemeen gebruik. Handig voor lastige reinigingsklussen. Scotch Brite Pads worden gebruikt zoals staalwol van kwaliteit 1, zonder uitrafelen of roesten. Ze laten geen fijne metaalsplinters achter. Het non woven, open webmateriaal is bestand tegen vollopen en kan droog, met water of met oplosmiddelen worden gebruikt. Ze liggen prettig in de hand voor precieze beheersing, maar kunnen ook worden gebruikt met een handblok voor een uniforme finish, of op een vlakschuurmachine voor grotere gedeelten.

- Superieur alternatief voor staalwol, staalborstels, schuurpapier, en andere niet-geveven
- Producten voor het reinigen of finisen
- Zeer fijne afwerking overtreft staalwol voor het reinigen, blenden, voorbereiden en finishing op metaal, hout, kunststoffen en composieten.
- Herbruikbare pad is bestand tegen scheuren, splinteren
- Kan gevouwen worden voor eenvoudiger gebruik

Art. Nr.	Korrel	Afmeting
07447	VFN	158x224 mm



Handpad 7446



Scotch-Brite™ Blending Hand Pad 7446 maakt gebruik van een open, agressief web voor een effectieve manuele blending, algemene reiniging, voorbereidingswerk en finishing. Het flexibele materiaal past zich aan aan zowel vlakke als onregelmatige contouren zonder de vorm van het basismateriaal aan te tasten. In tegenstelling tot staalwol, zal de Blending Handpad niet scheuren tijdens gebruik, niet roesten na gebruik, of laat het geen fijne metalen splinters na.

- Universele handpad voor manueel blenden en finisen op metalen, hout en andere materialen
- Flexibel materiaal om krassen te blenden op onregelmatige oppervlakken zonder dat het de vorm van het werkstuk aantast
- Biedt vergelijkbare prestaties als staalwol graad 3 zonder scheuren, roesten of splinters achter te laten
- Geschikt voor houtbewerking, verfvoorbereiding, het schuren van sealer en om te schuren tussen lagen
- Combinatie van non-woven constructie en schuurkorrels zorgen voor een consistente snijkracht gedurende de levensduur van de herbruikbare pad
- Materiaal: Plastic

Art. Nr.	Korrel	Afmeting
07446	Medium	152,4x224 mm



Handpad 7440



Gebruik het Scotch Brite™ Cut and Polish Vel voor agressief blenden en finishen. Onze Cut en Polish vellen kunnen worden gebruikt om binnendiameters handmatig te reinigen en te polijsten of kunnen worden bevestigd op een vlakschuurmachine voor zwaardere taken – inclusief metaalbewerking, lakvoorbereiding en verwijderen van roest.

- Ontwerp dat bestand is tegen vollopen zorgt voor een consistente prestatie over het hele vel
- Vervormbaar en zacht voor een gelijkmatige finish
- Flexibel om ook de moeilijk te bereiken plekken te behandelen
- Uiterst duurzaam materiaal zorgt voor een lange levensduur
- Schuurmateriaal: Aluminiumoxide

Art. Nr.	Korrel	Afmeting
07440	medium	158x224 mm



Schuurstrook Siavlies speed



- Perfecte finish wat resulteert in een hoge glansgraad van de lak
- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Snelle matering
- Gelijkmatig schuurbeeld
- Lange levensduur
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Reinigt het geschuurde oppervlak grotendeels

Art. Nr.	Korrel	Afmeting
4179.6770.6921	P320 - Very Fine	81x133 mm




Schuurstrook Siavlies flex



- Perfecte finish wat resulteert in een hoge glansgraad van de lak
- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Snelle matering
- Gelijkmatig schuurbeeld
- Lange levensduur
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Reinigt het geschuurde oppervlak grotendeels

Art. Nr.	Korrel	Afmeting
0948.3321.6921	P320 - Very Fine A	115x230 mm
0948.3321.8711	P600 - Ultra Fine	115x230 mm



Schuurpad Siasponge 7983 Flex Pad



- Zeer flexibel, perfecte aanpassing aan het werkstuk
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Gelijkmatic schuurbeeld zonder vingerafdrukken
- Geen doorschuren op randen en profielen
- Duidelijke herkenning van de grofte door verschillende kleuren
- Oranje: voor grondverf
- Geel: na grondverf
- Groen: voor aflak
- Blauw: voor hoogglans zwart

Art. Nr.	Korrel	Afmeting	Kleur	Verpakking
0070.1244	2 - Medium	98x120 mm	oranje	10 st
0070.1247	3 - Fine	98x120 mm	geel	10 st
0070.1232	4 - Superfine	98x120 mm	groen	10 st
145728	1x Medium 1x Fine 1x Superfine	98x120 mm	1 x oranje 1 x geel 1 x groen	3 st



Handschuurblok Siasponge 7990 Combiblock



- Met scherpe en ronde hoek
- Vierzijdig bekleed met schuurkorrels
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Gelijkmatic schuurbeeld door drukverdeling
- Duidelijke herkenning van de grofte door verschillende kleuren

Art. Nr.	Korrel	Afmeting	Kleur	Verpakking
0070.1255	2 - Medium	69x98 mm	oranje	10 st
0070.1230	3 - Fine	69x98 mm	geel	10 st
0070.1351	4 - Superfine	69x98 mm	blauw	10 st
146551	1x Medium 1x Fine 1x Superfine	69x98 mm	1 x oranje 1 x geel 1 x blauw	3 st

Afdekhoes PE.....	82	Herbruikbaar volgelaatsmasker.....	39
Afdekvlies	80, 81	Houten luiwagen met fiber en anker.....	108
Afplaktape.....	65	Houten zaalveger	111
Behangborstel	105, 106, 107	Jacket	16, 17, 18
Bepleisteringstape PVC.....	68	Kamerveger	112
Bermuda	4	Kniestukken	31
Beschermende overall met kap	53	Kunststof zaalveger	112
Beschermfolie	83	Latex foam handschoenen high visibility	52
Betonmaskeertape	68	Latex wegwerphandschoenen.....	49
Bezemsteel.....	114	Luiwagen PP, fiber-PET.....	108
Bouwfolie	83	Maskeerfolie	86, 87
Bouwstoffer.....	104, 105	Maskeerpapier.....	92
Broeken	5, 6, 7, 8, 9, 10	Maskeertape.....	57, 63
Broeksriem	30, 31	Maskeertape Universeel.....	64
Colombo-plat	104	Masker met masking tape	90
Deltastroom	116	Masker met textieltape	91
Dispenser voor afdekpapier.....	93	Masker met Washi-Tec® tape	90
Dubbelzijdige tape	66	Maskerbril	35
Duct tape	69, 70, 71	Maskeringsfolie met maskeringstape	87
Fiber - platte steel.....	107	Maskeringsfolie met schilderstape	88
Fiber - ronde steel	106	Maskeringspapier	91
Fijne crêpepapieren maskeringstape	64	Masking tape	62, 63, 66, 67
Fijnstofmasker met ventiel FFP1	42	Medisch mondmasker	46
Fijnstofmasker met ventiel FFP2.....	42, 44	Microvezeldoek.....	98
Fijnstofmasker met ventiel FFP3.....	43	Neopreen handschoenen	51
Fijnstofmasker zonder ventiel FFP1	41, 43	Nitril handschoenen.....	51
Fijnstofmasker zonder ventiel FFP2	41	Nitril wegwerphandschoenen	49
Filterkap.....	48	Oordoppen 1100.....	37
Gas- en dampfilters	48	Overalls	53, 54
Gehoorkap.....	37	Papiermasker met masking tape.....	91
Glasfolie.....	82	Plintentape.....	75
Handmaskeerapparaat.....	93	Poetsdoeken.....	96
Handpads	141, 142, 143	Poetsdoeken in box.....	96
Handschoenblok.....	144	Poetsdoeken op rol.....	96
Handstoffer	104	Polyamide handschoenen	50, 52
Herbruikbaar halfgelaatsmasker.....	39, 40	Polyester handschoenen	50

INDEX

Power Tape.....	74	Sweater	12, 13, 14
Precision Mask Indoor.....	58	Sweater ZIP Neck.....	12
Precision Mask Outdoor	59	T-shirt.....	15
Precision Mask Sensitive.....	59	Tape voor trapbekleding	75
Precision Mask Standard.....	58	Teleragebol kunststof.....	108
Professionele maskeertape	60, 61, 65	Tussenpad.....	127
Protectiekarton	78, 79	Tussenschijf 103-gaats.....	126
PVC verpakkingstape	72	Tussenschijf 19-gaats.....	126
Quick Latch (QL) halfgelaatsmasker	40	Tussenschijf 33-gaats.....	126
Reparatietape	73	Tweezijdige Kleefband.....	74
Schijf.....	125	Universal Cleaning Wipes	97
Schijf centraal asgat	124	Universele vinyl tape	72
Schijf met gat.....	124	Veiligheidsbril.....	34, 35, 36
Schildersbroek.....	6	Veiligheidshelm.....	38
Schildersstoffen	101, 102, 103, 104	Verpakkingstape	73
Schoonmaakdoekjes	97	Vest zonder mouwen	18
Schuurpads	144	Vinyl wegwerphandschoenen.....	49
Schuurpapier	128	Vladder	102
Schuurrollen	134, 135, 136, 137, 138, 139	Vloertrekker	113
Schuurschijven	120-123, 125	Volnerf geitenlederenhandschoenen.....	51
Schuursponzen.....	99, 140, 141	Wave Spons	100
Schuurstroken ...	116, 117, 118, 119, 133, 143	Wegwerp stofmaskers FFP2	45
Schuurvellen.....	128, 129, 130, 132	Wegwerp stofmaskers FFP3	45
Schuurvel op rol.....	137	Werkborstel Fiber	109
Set van 2 filterpatronen	47	Werkborstel polyamide	109
Set van 2 voorfilters.....	47	Werkborstel union mix	109
Spatkleed®.....	84	Werkschoenen.....	20-28
Sponzen	98, 99, 100	Werksokken.....	30
Steenband	73, 74		
Stofblik + veger.....	107		
Stofblik metaal.....	107		
Stoffilters.....	47, 48		
Stofmaskers FFP2.....	46		
Stofmaskers FFP3.....	45, 46		
Straatbezem bassine stalks.....	110, 111		
Straatbezem kunstvezel	110		

NOTITIES



◀ **NON PAINT 1** | UITGAVE 02/2022

- Werkkledij & schoenen
- Persoonlijke bescherming
- Maskeren, protectie & tapes
- Schuurmateriaal
- Reinigingsmateriaal



◀ **NON PAINT 2** | UITGAVE 01/2021

- Egalisatie- & uitvlakmiddelen voor vloeren
- Pleisters, plamuren & vulmiddelen
- Voeg- & lijmkiten
- Lijmen



◀ **TOOLS 1** | UITGAVE 09/2019

- Verfrollen & borstels
- Verfemmers, blikken, roosters
- Plamuurmessen, spatels, schrapers
- Snijgereedschap
- Behangtafels, afrolapparaten & tellers
- Diverse handgereedschappen



◀ **TOOLS 2** | UITGAVE 03/2020

- Elektrisch gereedschap
- Ladders, trappen & steigers



◀ **PAINT** | UITGAVE 12/2019

- Verven & verfspecialiteiten
- Spuitbussen
- Chemische vloeistoffen
- Afbijt- & reinigingsmiddelen



◀ **DECO** | UITGAVE 06/2021

- Muur- & raambekleding
- Sierlijsten & -elementen
- Vloerbekleding
- Plinten & profielen



DE KEUZE VAN DE VAKMAN

c.v. COPAGRO s.c. | Pachtgoedstraat 1 | B-9140 Temse | 0032 (0)3 760 00 10

WWW.COPAGRO.BE | WWW.COPAGRO.NL